

---

## ZAŁĄCZNIK 1

### ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi:

- zakres informacyjny formularzy ubezpieczeniowych ZUS oraz elementów organizacyjnych KEDU,
- schemat XML kolekcji dokumentów ubezpieczeniowych.

#### SPIS TREŚCI

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS DRA .....	2
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RCA.....	7
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RSA .....	11
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RZA .....	14
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZAA.....	17
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZBA .....	19
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZCNA .....	21
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZFA .....	24
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIPA .....	27
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIUA .....	29
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZPA .....	31
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZUA.....	34
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWPA.....	38
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWUA.....	40
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZZA .....	42
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS IWA .....	45
ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZSWA.....	47
SCHEMAT XML.....	50

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS DRA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczenia dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Termin przysyłania deklaracji i raportów	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Identyfikator deklaracji	p2	Elementy Identyfikatora <b>NNMMRRRR</b> wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer <b>NN</b> , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok <b>RRRR</b> i miesiąc <b>MM</b> w formacie właściwym dla typu <b>xs:gYearMonth</b>
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Znak i numer decyzji pokontrolnej	p5	Wprowadzić znak i numer decyzji pokontrolnej
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Inne informacje</b>		
Liczba ubezpieczonych	p1	Wprowadzić liczbę
Wniosek pracodawcy o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa	p2	<b>Nie wypełniać</b> Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe	p3	Wprowadzić liczbę wyrażoną w procentach z dwoma miejscami dziesiętnymi po kropce
<b>IV. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania</b>		
Suma składek - kwota składek na ubezpieczenie emerytalne	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma składek - kwota składek na ubezpieczenia rentowe	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez ubezpieczonych	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe-finansowana przez ubezpieczonych	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez ubezpieczonych	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez płatnika	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe-finansowana przez płatnika	p8	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez płatnika	p9	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez budżet państwa	p10	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe-finansowana przez budżet państwa	p11	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez budżet państwa	p12	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez PFRON	p13	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe-finansowana przez PFRON	p14	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez PFRON	p15	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez Fundusz Kościelny	p16	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kwota składek na ubezpieczenia rentowe - finansowana przez Fundusz Kościelny	p17	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez Fundusz Kościelny	p18	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma składek - kwota składek na ubezpieczenie chorobowe	p19	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma składek - kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe	p20	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe	p21	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez ubezpieczonych	p22	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez ubezpieczonych	p23	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez ubezpieczonych	p24	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika	p25	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez płatnika	p26	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez płatnika	p27	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa	p28	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa	p29	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez budżet państwa	p30	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez PFRON	p31	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez PFRON	p32	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez PFRON	p33	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez Fundusz Kościelny	p34	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez Fundusz Kościelny	p35	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez Fundusz Kościelny	p36	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, którą powinien przekazać płatnik	p37	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>V. Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne</b>		
Kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wypłaconych świadczeń	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
z ubezpieczenia wypadkowego		dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Łączna kwota do potrącenia	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>VI. Rozliczenie części IV i V</b>		
Kwota do zwrotu przez ZUS	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zapłaty przez płatnika	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>VII. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne</b>		
Kwota należnych składek finansowana przez płatnika	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek finansowana przez ubezpieczonych	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek finansowana przez Fundusz Kościelny	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek finansowanych z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek do przekazania przez płatnika	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika	p6	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zapłaty	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>VIII. Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP</b>		
Kwota należnych składek na Fundusz Pracy	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota do zapłaty	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>IX. Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>		
Liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur pomostowych	p1	Wprowadzić liczbę
Liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze	p2	Wprowadzić liczbę
Suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>X. Deklaracja dochodu (wypełniają osoby, które opłacają składki wyłącznie za siebie)</b>		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p6	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>XI. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu



## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RCA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Identyfikator raportu	p1	Elementy Identyfikatora <b>NN MMRRRR</b> wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer <b>NN</b> , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok <b>RRRR</b> i miesiąc <b>MM</b> w formacie właściwym dla typu <b>xs:gYearMonth</b>
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane dotyczące osoby ubezpieczonej (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)</b>		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe.  Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia bloku wielokrotnego raportu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
<b>Identyfikacja ubezpieczonego</b>		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy bloku</b>		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>III.A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej</b>		
Nazwisko	p1	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p2	Wprowadzić imię
Typ identyfikatora	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Identyfikator	p4	Wprowadzić identyfikator
<b>III.B. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne</b>		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Wymiar czasu pracy	p3	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Podstawa wymiaru składki	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na



OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
na ubezpieczenie wypadkowe		dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonego	p7	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonego	p8	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez ubezpieczonego	p9	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez ubezpieczonego	p10	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika	p11	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez płatnika	p12	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika	p13	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez płatnika	p14	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez budżet państwa	p15	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez budżet państwa	p16	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa	p17	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa	p18	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez PFRON	p19	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez PFRON	p20	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez PFRON	p21	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez PFRON	p22	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez Fundusz Kościelny	p23	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez Fundusz Kościelny	p24	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana Fundusz Kościelny	p25	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana Fundusz Kościelny	p26	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego	p27	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Łączna kwota składek	p28	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>III.C. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne</b>		
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne	p1	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana przez płatnika	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kwota należnej składki finansowana przez ubezpieczonego	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana przez Fundusz Kościelny	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>III.D. Zestawienie wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa</b>		
Kwota wypłaconego zasiłku rodzinnego	p1	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wypłaconego zasiłku wychowawczego	p2	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego	p3	<b>Nie wypełniać</b> Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Łączna kwota wypłaconych zasiłków (rodzinnego, wychowawczego, pielęgnacyjnego)	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>V. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RSA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Identyfikator raportu	p1	Elementy Identyfikatora <b>NN MMRRR</b> wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer <b>NN</b> , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok <b>RRRR</b> i miesiąc <b>MM</b> w formacie właściwym dla typu <b>xs:gYearMonth</b>
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określć zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane dotyczące osoby ubezpieczonej (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)</b>		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe.  Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia bloku wielokrotnego raportu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
<b>Identyfikacja ubezpieczonego</b>		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy bloku</b>		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 5.2.6 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>III.A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej</b>		
Nazwisko	p1	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p2	Wprowadzić imię
Typ identyfikatora	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Identyfikator	p4	Wprowadzić identyfikator
<b>III.B. Rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek i zestawienie wypłaconych świadczeń / wynagrodzeń za czas absencji chorobowej</b>		
Kod tytułu ubezpieczeń	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod świadczenia / przerwy	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres od RSA	p3	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Okres do RSA	p4	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Liczba dni zasiłkowych / liczba wypłat	p5	Wprowadzić liczbę
Kwota	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
XI. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RZA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia dokumentu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
<b>Nagłówki dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument Płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Identyfikator raportu	p1	Elementy Identyfikatora <b>NN MMRRRR</b> wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer <b>NN</b> , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok <b>RRRR</b> i miesiąc <b>MM</b> w formacie właściwym dla typu <b>xs:gYearMonth</b>
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane dotyczące osoby ubezpieczonej (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)</b>		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Status wyliczenia bloku wielokrotnego raportu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów.	status_wyliczenia	Nie wypełniać
<b>Identyfikacja ubezpieczonego</b>		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy bloku</b>		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>III.A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej</b>		
Nazwisko	p1	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p2	Wprowadzić imię
Typ identyfikatora	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Identyfikator	p4	Wprowadzić identyfikator
<b>III.B. Należna składka na ubezpieczenie zdrowotne</b>		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Podstawa wymiaru składki	p2	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana przez płatnika	p3	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS	p4	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana przez ubezpieczonego	p5	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
Kwota należnej składki finansowana przez Fundusz Kościelny	p6	Wprowadzić kwotę z częścią groszową na dwóch miejscach dziesiętnych po kropce
<b>VIII. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla

---

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		typu danych <b>xs:date</b>
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu



## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZAA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Data nadania	p1	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Adres prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika (blok może się powtarzać)</b>		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły.

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
Cechy bloku		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
Nowy adres / zakończenie prowadzenia działalności pod adresem	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod pocztowy	p2	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p3	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p4	Wprowadzić gminę
Ulica	p5	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p6	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p7	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p8	Wprowadzić numer telefonu,
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy	p9	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak „-” o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
IX. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZBA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Data nadania	p1	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Informacja o rachunku bankowym płatnika składek (blok może się powtarzać)</b>		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły.

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Cechy bloku</b>		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
Nowy rachunek / zamknięcie rachunku	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Numer rachunku	p2	Wprowadzić numer rachunku
<b>IX. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZCNA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Identyfikacja ubezpieczonego</b>		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Data nadania	p1	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej</b>		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>IV. Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)</b>		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Cechy bloku</b>		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>IV.A. Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego</b>		
Zgłoszenie nowego członka rodziny / wyrejestrowanie członka rodziny	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data uzyskania / utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny	p2	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
NIP	p4	Wprowadzić NIP jedynie w sytuacji, gdy dokonywane jest wyrejestrowanie członka rodziny zgłoszonego tylko z numerem NIP. W innych przypadkach pola nie wypełniać.
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p5	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p6	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kod stopnia pokrewieństwa / powinowactwa	p10	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną	p11	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Kod stopnia niepełnosprawności	p12	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>IV.B. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zamieszkania ubezpieczonego)</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
<b>VI. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZFA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Zgłoszenie płatnika składek	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie zmiany / korekty danych płatnika składek	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane ewidencyjne płatnika składek</b>		



OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Imię drugie	p1	Wprowadzić imię
Miejsce urodzenia	p2	Wprowadzić miejscowość
Obywatelstwo	p3	Wprowadzić obywatelstwo. Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>IV. Podstawa do prowadzenia pozarolniczej działalności</b>		
Kod rodzaju uprawnień	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Numer uprawnień	p2	Wprowadzić numer uprawnień
Nazwa organu wydającego uprawnienie	p3	Wprowadzić nazwę
Data wydania uprawnień	p4	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Data powstania obowiązku opłacania składek	p5	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>V. Dane o rachunku bankowym płatnika składek</b>		
Numer rachunku	p1	Wprowadzić numer rachunku
Czy płatnik posiada inne rachunki bankowe?	p2	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
<b>VI. Adres siedziby płatnika składek</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p9	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>
Czy adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby płatnika składek ?	p10	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
<b>VII. Adres zamieszkania płatnika składek (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres siedziby płatnika składek)</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
<b>VIII. Adres do korespondencji płatnika składek (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby płatnika składek)</b>		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu do teletransmisji	p6	Wprowadzić numer telefonu
Skrytka pocztowa	p7	Wprowadzić numer skrytki pocztowej
Numer telefonu	p8	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p9	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p10	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>
<b>IX. Dane o biurze rachunkowym (wpisać, jeśli dokumentację finansowo - księgową prowadzi biuro rachunkowe)</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
Nazwa Skrócona	p3	Wprowadzić nazwę
<b>X. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIPA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane Organizacyjne</b>		
Zgłoszenie zmiany / korekty	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Poprzednie dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>IV. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIUA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Identyfikacja ubezpieczonego</b>		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Zgłoszenie zmiany / korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej</b>		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
NIP	p2	Wprowadzić NIP jedynie dla ubezpieczonego zgłoszonego wyłącznie z numerem NIP. W innych przypadkach pola nie wypełniać.
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>IV. Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej</b>		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>V. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZPA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane Organizacyjne</b>		
Zgłoszenie płatnika składek	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie zmiany / korekty danych płatnika składek	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
Nazwa skrócona	p3	Wprowadzić nazwę
<b>III. Dane ewidencyjne płatnika składek</b>		
Nazwa / Firma (zgodnie z aktem prawnym konstytuującym podmiot)	p1	Wprowadzić nazwę
Czy płatnik jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych?	p2	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Czy płatnik jest zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym w rozumieniu ustawy z dnia 30.06.2005 r. o	p3	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
finansach publicznych?		
Nazwa organu założycielskiego	p4	Wprowadzić nazwę
Czy płatnik podlega wpisowi do rejestru / ewidencji	p5	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Data wpisu do rejestru / ewidencji	p6	Wprowadzić przewidywaną datę nadania dokumentu w formacie właściwym dla typu <b>xs:date</b>
Numer wpisu do rejestru / ewidencji	p7	Wprowadzić numer wpisu do rejestru
Nazwa organu rejestrowego / ewidencyjnego	p8	Wprowadzić nazwę
Data powstania obowiązku opłacenia składek	p9	Wprowadzić przewidywaną datę nadania dokumentu w formacie właściwym dla typu <b>xs:date</b>
<b>IV. Dane o rachunku bankowym płatnika składek</b>		
Numer rachunku	p1	Wprowadzić numer rachunku
Czy płatnik posiada inne rachunki bankowe ?	p2	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
<b>V. Adres siedziby płatnika składek</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p9	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>
Czy adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby płatnika składek ?	p10	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
<b>VI. Adres do korespondencji płatnika składek (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby płatnika składek)</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu do teletransmisji	p6	Wprowadzić numer telefonu
Skrytka pocztowa	p7	Wprowadzić numer skrytki pocztowej
Numer telefonu	p8	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p9	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p10	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>



OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
VII. Dane o biurze rachunkowym (wpisać, jeśli dokumentację finansowo - księgową prowadzi biuro rachunkowe)		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
Nazwa Skrócona	p3	Wprowadzić nazwę
VIII. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZUA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Identyfikator płatnika w bazie danych płatnika	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Identyfikator płatnika w ZUS	id_PL_ZUS	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>Identyfikacja ubezpieczonego</b>		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokumenty płatnika, podrozdział Cechy Dokumentów oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Zgłoszenie do ubezpieczeń	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń</b>		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń</b>		
Imię drugie	p1	Wprowadzić imię
Nazwisko rodowe	p2	Wprowadzić nazwisko
Obywatelstwo	p3	Wprowadzić obywatelstwo
Płeć	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>V. Tytuł ubezpieczenia</b>		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>VI. Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych</b>		
Data powstania obowiązku ubezpieczeń	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu emerytalnemu	p2	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu rentowemu	p3	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu chorobowemu	p4	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu wypadkowemu	p5	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
<b>VII. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym</b>		
Data powstania obowiązku ubezpieczenia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Kod oddziału NFZ	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>VIII. Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych</b>		
Wnoszę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym	p1	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Data rozpoczęcia okresu objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym	p2	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Wnoszę o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami rentowymi	p3	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Data rozpoczęcia okresu objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami rentowymi	p4	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Wnoszę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym	p5	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Data rozpoczęcia okresu objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem	p6	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
chorobowym		
<b>IX. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym</b>		
Data rozpoczęcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Kod oddziału NFZ	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>X. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń</b>		
Kod wykonywanego zawodu	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze	p3	Wprowadzić dwie daty w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>XI. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
<b>XII. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu)</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
<b>XIII. Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu lub adres zamieszkania)</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Skrytka pocztowa	p6	Wprowadzić numer skrytki pocztowej

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p9	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>uzytkownik@serwer</i>
<b>XIV. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWPA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Wyrejestrowanie płatnika składek	p1	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Zgłoszenie korekty danych wyrejestrowania płatnika składek	p2	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>III. Dane o wyrejestrowaniu płatnika składek</b>		
Kod przyczyny wyrejestrowania	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data wyrejestrowania	p2	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>IV. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWUA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Identyfikacja ubezpieczonego</b>		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń	p1	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Zgłoszenie korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń	p2	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		



OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń</b>		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
NIP	p2	Wprowadzić NIP jedynie dla ubezpieczonego zgłoszonego wyłącznie z numerem NIP. W innych przypadkach pola nie wypełniać.
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>IV. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń</b>		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń od dnia	p2	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>V. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZZA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne.
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Identyfikator płatnika w bazie danych płatnika	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Identyfikator płatnika w ZUS	id_PL_ZUS	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>Identyfikacja ubezpieczonego</b>		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego	p1	Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz)
Zgłoszenie zmiany / korekty danych	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia</b>		
PESEL	p1	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p3	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p4	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p5	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p6	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia</b>		
Imię drugie	p1	Wprowadzić imię
Nazwisko rodowe	p2	Wprowadzić nazwisko
Obywatelstwo	p3	Wprowadzić obywatelstwo. Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Płeć	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>V. Tytuł ubezpieczenia</b>		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>VI. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym</b>		
Data powstania obowiązku ubezpieczenia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Kod oddziału NFZ	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>VII. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym</b>		
Data rozpoczęcia ubezpieczenia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Kod oddziału NFZ	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
<b>VIII. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
		kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
IX. Adres zamieszkania (wprowadzić, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu)		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Gmina / Dzielnica	p3	Wprowadzić gminę
Ulica	p4	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p5	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p6	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
X. Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu lub adres zamieszkania)		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Skrytka pocztowa	p6	Wprowadzić numer skrytki pocztowej
Numer telefonu	p7	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p8	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym #x2D), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p9	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>uzytkownik@serwer</i>
XI. Oświadczenie płatnika składek		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Stopka dokumentu		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS IWA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS IWA Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówki Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Identyfikator informacji	p1	Elementy Identyfikatora <b>NNRRRR</b> wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer <b>NN</b> , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić i rok <b>RRRR</b> w formacie właściwym dla typu <b>xs:gYear</b>
Kod terytorialny jednostki terenowej	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Data nadania	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p4	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Data wpływu - pole zarezerwowane	p5	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Znak i numer decyzji pokontrolnej	p6	Wprowadzić decyzję pokontrolną
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
paszport)		publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego</b>		
Liczba ubezpieczonych	p1	Wprowadzić liczbę
<b>IV. Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składek</b>		
Rodzaj działalności według PKD	p1	Wprowadzić ciąg znaków zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w rejestrze REGON
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem	p2	Wprowadzić liczbę
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich	p3	Wprowadzić liczbę
Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia	p4	Wprowadzić liczbę
<b>V. Adres do korespondencji płatnika składek</b>		
Kod pocztowy	p1	Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski
Miejscowość	p2	Wprowadzić miejscowość
Ulica	p3	Wprowadzić ulicę
Numer domu	p4	Wprowadzić numer domu
Numer lokalu	p5	Wprowadzić numer lokalu
Numer telefonu do teletransmisji	p6	Wprowadzić numer telefonu
Skrytka pocztowa	p7	Wprowadzić numer skrytki pocztowej
Numer telefonu	p8	Wprowadzić numer telefonu
Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski)	p9	W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak "-" o kodzie szesnastkowym <b>#x2D</b> ), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego.
Adres poczty elektronicznej	p10	Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie <i>użytkownik@serwer</i>
<b>VI. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZSWA

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
<b>ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze</b>		
Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie	id_dokumentu	Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny – liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta.
Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego	kolejnosc	Nie wypełniać
Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Nagłówek dokumentu</b>		
Wszystkie pola nagłówka dokumentu...	-	N Nie wypełniać. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11.
<b>Identyfikacja płatnika</b>		
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika.	id_PL_systemowy_status	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników)	id_PL_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji płatnika w ZUS	id_PL_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy dokumentu</b>		
Wszystkie elementy cech dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>I. Dane organizacyjne</b>		
Identyfikator zgłoszenia	p1	Elementy Identyfikatora <b>NNNRRRR</b> wprowadzić w następujący sposób: – w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer <b>NNN</b> , – w polu podrzędnym p2 wprowadzić i rok <b>RRRR</b> w formacie właściwym dla typu <b>xs:gYear</b>
Data nadania	p2	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
Nalepka „R” - pole zarezerwowane	p3	Nie wypełniać, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS
<b>II. Dane identyfikacyjne płatnika składek</b>		
NIP	p1	Wprowadzić NIP
REGON	p2	Wprowadzić REGON
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p4	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p5	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwa skrócona	p6	Wprowadzić nazwę

OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III. Dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki)</b>		
Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie	id_bloku	Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta.
Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności.	status_weryfikacji	Nie wypełniać
Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów.	status_kontroli	Nie wypełniać
<b>Identyfikacja ubezpieczonego</b>		
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika.	id_UB_systemowy	Nie wypełniać
Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych)	id_UB_ZUS	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika	id_UB_systemowy_status	Nie wypełniać
Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS.	id_UB_ZUS_status	Nie wypełniać
<b>Cechy bloku</b>		
Wszystkie elementy cech bloku...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział 2.1.6 Opis cechy
<b>III.A. Dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze</b>		
Zgłoszenie danych	p1	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
Zgłoszenie korekty danych	p2	Wprowadzić <b>"true"</b> (prawda) lub <b>"false"</b> (fałsz)
PESEL	p3	Wprowadzić PESEL
Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport)	p5	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Seria i numer dokumentu	p6	Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku
Nazwisko	p7	Wprowadzić nazwisko
Imię pierwsze	p8	Wprowadzić imię
Data urodzenia	p9	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>III.B. Dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze</b>		
Kod tytułu ubezpieczenia	p1	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze	p2	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Od	p3	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Do	p4	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>



OPIS POLA	NAZWA POLA	SPOSÓB WYPEŁNIENIA
Wymiar czasu pracy	p5	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze	p6	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Od	p7	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Do	p8	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Wymiar czasu pracy	p9	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze	p10	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Od	p11	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Do	p12	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Wymiar czasu pracy	p13	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze	p14	Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Od	p15	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Do	p16	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
Wymiar czasu pracy	p17	Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika
<b>VII. Oświadczenie płatnika składek</b>		
Data wypełnienia	p1	Wprowadzić datę w formacie właściwym dla typu danych <b>xs:date</b>
<b>Stopka dokumentu</b>		
Wszystkie elementy stopki dokumentu...	-	Nie wypełniać żadnego z pól. Patrz rozdział 2.1.5 Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu

## SCHEMAT XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://www.zus.pl/2016/KEDU_4_3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://www.zus.pl/2016/KEDU_4_3" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="4.3">
  <!-- Podpis elektroniczny -->
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <!-- Schemat KEDU -->
  <!-- Typy Proste -->
  <xs:simpleType name="t_program_producent">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="64"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_program_symbol">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="64"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_program_wersja">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_id">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_id_prosty">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:totalDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_id_zlozony">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="51"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_kanal">
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:enumeration value="E"/>
<xs:enumeration value="F"/>
<xs:enumeration value="W"/>
<xs:enumeration value="M"/>
<xs:enumeration value="S"/>
<xs:enumeration value="D"/>
<xs:enumeration value="C"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_data">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_data_i_czas">
  <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_adres_KSI_num">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="24"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ID_KEDU">
  <xs:restriction base="t_id_zlozony"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_data_utworzenia_KEDU">
  <xs:restriction base="t_data"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_id_nadawcy_ID_KEDU">
  <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_id_miejsca_utworzenia">
  <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_skrot_KEDU">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_skrot_bledow">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_status_weryfikacji">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="P"/>
    <xs:enumeration value="O"/>
    <xs:enumeration value="R"/>
    <xs:enumeration value="Z"/>
    <xs:enumeration value="I"/>
    <xs:enumeration value="K"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_status_wyliczenia">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="1"/>
  <xs:enumeration value="P"/>
  <xs:enumeration value="O"/>
  <xs:enumeration value="R"/>
  <xs:enumeration value="Z"/>
  <xs:enumeration value="I"/>
  <xs:enumeration value="K"/>
  <xs:enumeration value="C"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_status_kontroli">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="K"/>
    <xs:enumeration value="W"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_status_identyfikacji">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="I"/>
    <xs:enumeration value="P"/>
    <xs:enumeration value="B"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_id_DP_zrodlo">
  <xs:restriction base="t_id_zlozony"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_id_DP_pozycja">
  <xs:restriction base="t_id_prosty"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_data_nadania_DP">
  <xs:restriction base="t_data"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_data_przyjecia_zrodla_w_KSI">
  <xs:restriction base="t_data"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_miejsce_przyjecia_zrodla_w_KSI">
  <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_data_nadania_id_DP_zrodlo">
  <xs:restriction base="t_data"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_miejsce_nadania_id_DP_zrodlo">
  <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_id_nadawcy_id_DP_zrodlo">
  <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_data_nadania_id_DP_pozycja">
  <xs:restriction base="t_data"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_miejsce_nadania_id_DP_pozycja">
  <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_id_nadawcy_id_DP_pozycja">
  <xs:restriction base="t_adres_KSI_num"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_kanal_wprowadzenia">
  <xs:restriction base="t_kanal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_status_DP">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:pattern value="[1-8]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_wersja_biblioteki_weryfikacji">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="32"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_wersja_dokumentu">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_rodzaj_formularza">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_kod">
  <xs:restriction base="t_id"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_klasa">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="O"/>
    <xs:enumeration value="R"/>
    <xs:enumeration value="Z"/>
    <xs:enumeration value="I"/>
    <xs:enumeration value="K"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_id_dokumentu">
  <xs:restriction base="t_id"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_blok">
```

```
<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
  <xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_pole">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_id_bloku">
  <xs:restriction base="t_id"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_opis">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_id_objektu">
  <xs:restriction base="t_id"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_blad_typ_objektu">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaSkr">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_RodzDok">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_SeriaNrDok">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Nazwisko">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ImiePierw">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NIP">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="10"/>
  </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Pesel">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="11"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Regon">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="14"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Numer">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="2"/>
    <xs:pattern value="\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentDekIRap_2">
  <xs:restriction base="t_Numer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentInf_2">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="2"/>
    <xs:pattern value="\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentZgl_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
    <xs:pattern value="\d{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_DATAMRRRR">
  <xs:restriction base="xs:gYearMonth">
    <xs:minInclusive value="1999-01"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_DDMMRRRR_8">
  <xs:restriction base="t_data"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_MMRRRR_6">
  <xs:restriction base="t_DATAMRRRR"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_RRRR_2003_4">
  <xs:restriction base="xs:gYear">
    <xs:minInclusive value="2003"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Data_RRRR_2009_4">
  <xs:restriction base="xs:gYear">
```

```
<xs:minInclusive value="2009"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_eMail_30">
  <xs:restriction base="t_EMAIL"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Gmina_26">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentyfikatorUbezpRaporty_11">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="11"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Imie_22">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="22"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Info_o_Przekr_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kod_PKD_5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
    <xs:minLength value="4"/>
    <xs:pattern value="\d{4}[A-Z]?"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodNFZ_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodOtwarciaZamknieniaRachBank_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```



```
<xs:simpleType name="t_KodPocztowy_5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
    <xs:pattern value="\d{5}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_9">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPrzyczynyWyrejestrPI_A_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPrzyczynyWyrejestrUbezp_B_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodRodzajuZglAdresProwDzial_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodRodzUprawnDzialPozarolnic_2">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodStopniaPokrewienstwa_2">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodSwiadczeniaPrzerwy_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
    <xs:pattern value="\d{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTerminuPrzyslaniaDeklarac_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:pattern value="d"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTerytJednZUS_6">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="4"/>
    <xs:pattern value="d{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:pattern value="d"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:pattern value="d"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodWykonywanegoZawodu_7">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="7"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_7">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="d{1,5}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_8">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="d{1,6}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_10">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="d{1,8}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_11">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="d{1,9}\.\d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_12">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="d{1,10}\.d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Liczba_3">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Liczba_6">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_LiczbaDni_3">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_LiczbaOsob_6">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Miejscowosc_26">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Nalepka_R_20">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaFirmy_62">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="62"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaOrganu_31">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaOrganu_72">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="72"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaSkrocona_31">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="31"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Nazwisko_31">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NIP_10">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="10"/>
    <xs:pattern value="d{10}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NrLokaluDomu_7">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="7"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NrRachunku_36">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="36"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NrUprawnienia_15">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NrWpisuDoRejestru_15">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Obywatelstwo_22">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="22"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_PESEL_11">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="11"/>
    <xs:pattern value="d{11}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Plec_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_REGON_14">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="14"/>
    <xs:pattern value="d{9}"/>
    <xs:pattern value="d{14}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_RodzajDokumentu_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_RodzajZgloszenia_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_SkrytkaPocztowa_5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_SlownikPrac_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_StopaWypadkowa_4">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="d{1,2}\.d{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TAK_NIE_1">
  <xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Telefon_12">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="12"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TypIdentyfikatora_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Ulica_30">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_WymiarCzasuPracy_Licznik_3">
  <xs:restriction base="t_Liczba_3"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_WymiarCzasuPracy_Mian_3">
  <xs:restriction base="t_Liczba_3"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ZgloszCziDlaWersjiA_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ZnakiNrSprawy_12">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="12"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_EMAIL">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Grupy Atrybutów -->
<!-- Atrybuty Bloku Wielokrotnego -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyBlokuWielokrotnego">
  <xs:attribute name="id_bloku" type="t_id" use="required"/>
  <xs:attribute name="status_weryfikacji" type="t_status_weryfikacji" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status_kontroli" type="t_status_kontroli" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty Bloku Wielokrotnego Dokumentu Rozliczeniowego-->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyBlokuRaportu">
  <xs:attribute name="status_wyliczenia" type="t_status_wyliczenia" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty Dokumentu Płatnika -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyDokumentu">
  <xs:attribute name="id_dokumentu" type="t_id" use="required"/>
  <xs:attribute name="kolejnosc" type="t_id" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status_weryfikacji" type="t_status_weryfikacji" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status_kontroli" type="t_status_kontroli" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty Dokumentu Rozliczeniowego -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyDeklaracjiRaportu">
  <xs:attribute name="status_wyliczenia" type="t_status_wyliczenia" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty Zestawu -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyZestawu">
  <xs:attribute name="id_zestawu" type="t_id" use="required"/>
  <xs:attribute name="id_platnika" type="t_id" use="optional"/>
  <xs:attribute name="P_Nip" type="t_NIP" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
```

```
<xs:attribute name="P_Regon" type="t_Regon" use="optional"/>
<xs:attribute name="P_NazwaSkr" type="t_NazwaSkr" use="optional"/>
<xs:attribute name="P_Pesel" type="t_Pesel" use="optional"/>
<xs:attribute name="P_RodzDok" type="t_RodzDok" use="optional"/>
<xs:attribute name="P_SeriaNrDok" type="t_SeriaNrDok" use="optional"/>
<xs:attribute name="P_Nazwisko" type="t_Nazwisko" use="optional"/>
<xs:attribute name="P_Imie" type="t_ImiePierw" use="optional"/>
<xs:attribute name="status_weryfikacji" type="t_status_weryfikacji" use="optional"/>
<xs:attribute name="status_kontroli" type="t_status_kontroli" use="optional"/>
<xs:attribute name="status_wyliczenia" type="t_status_wyliczenia" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Atrybuty KEDU (wersja schematu) -->
<xs:attributeGroup name="AtrybutyKEDU">
  <xs:attribute name="wersja_schematu" type="xs:string" use="required" fixed="1"/>
</xs:attributeGroup>
<!-- Typy Złożone -->
<xs:complexType name="t_program">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="producent" type="t_program_producent"/>
    <xs:element name="symbol" type="t_program_symbol"/>
    <xs:element name="wersja" type="t_program_wersja"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_cecha">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="wartosc" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="nazwa" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_cechy">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="cecha" type="t_cecha" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_dane_PL_id">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id_PL_systemowy" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_PL_systemowy_status" type="t_status_identyfikacji" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_PL_ZUS_status" type="t_status_identyfikacji" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_dane_UB_id">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id_UB_systemowy" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_UB_systemowy_status" type="t_status_identyfikacji" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_UB_ZUS_status" type="t_status_identyfikacji" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="t_IdentyfikatorDeklRap_8">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentDeklRap_2"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_MMRRRR_6"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IdentyfikatorInf_6">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentInf_2"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_RRRR_2003_4"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IdentyfikatorZgl_7">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentZgl_3"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_RRRR_2009_4"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_KodTytuluUbezpieczenia_6">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1"/>
    <xs:element name="p3" type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OkresOdDo_16">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_WymiarCzasuPracy_6">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_WymiarCzasuPracy_Licznik_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_WymiarCzasuPracy_Mian_3" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Typy Bloków-->
<!-- Blok Nagłówek KEDU -->
<xs:complexType name="t_naglowek_KEDU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="program" type="t_program"/>
    <xs:element name="ID_KEDU" type="t_ID_KEDU" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="data_utworzenia_KEDU" type="t_data_utworzenia_KEDU" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_nadawcy_ID_KEDU" type="t_id_nadawcy_ID_KEDU" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_miejsca_utworzenia" type="t_id_miejsca_utworzenia" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="skrot_KEDU" type="t_skrot_KEDU" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="skrot_wynikow_weryfikacji" type="t_skrot_bledow" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="status_weryfikacji" type="t_status_weryfikacji" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="status_kontroli" type="t_status_kontroli" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```
<xs:element name="status_wyliczenia" type="t_status_wyliczenia" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Nagłówek Dokumentu Płatnika-->
<xs:complexType name="t_naglowek_DP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id_DP_zrodlo" type="t_id_DP_zrodlo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_DP_pozycja" type="t_id_DP_pozycja" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="data_nadania_DP" type="t_data_nadania_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="data_przyjecia_zrodla_w_KSI" type="t_data_przyjecia_zrodla_w_KSI"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="miejsce_przyjecia_zrodla_w_KSI" type="t_miejsce_przyjecia_zrodla_w_KSI"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="data_nadania_id_DP_zrodlo" type="t_data_nadania_id_DP_zrodlo"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="miejsce_nadania_id_DP_zrodlo" type="t_miejsce_nadania_id_DP_zrodlo"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_nadawcy_id_DP_zrodlo" type="t_id_nadawcy_id_DP_zrodlo"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="data_nadania_id_DP_pozycja" type="t_data_nadania_id_DP_pozycja"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="miejsce_nadania_id_DP_pozycja" type="t_miejsce_nadania_id_DP_pozycja"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_nadawcy_id_DP_pozycja" type="t_id_nadawcy_id_DP_pozycja"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="kanal_wprowadzenia" type="t_kanal_wprowadzenia" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="status_DP" type="t_status_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="wersja_biblioteki_weryfikacji" type="t_wersja_biblioteki_weryfikacji"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="wersja_dokumentu" type="t_wersja_dokumentu" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="rodzaj_formularza" type="t_rodzaj_formularza" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Miejsc Wystąpienia Błędu -->
<xs:complexType name="t_blad_miejsce">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id_obiektu" type="t_blad_id_obiektu"/>
    <xs:element name="typ" type="t_blad_typ_obiektu"/>
    <xs:element name="blok" type="t_blad_blok" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="pole" type="t_blad_pole" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="id_bloku" type="t_blad_id_bloku" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Błędów -->
<xs:complexType name="t_blad">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="kod" type="t_blad_kod"/>
    <xs:element name="klasa" type="t_blad_klasa"/>
    <xs:element name="id_dokumentu" type="t_blad_id_dokumentu" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="blok" type="t_blad_blok" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="pole" type="t_blad_pole" minOccurs="0"/>
<xs:element name="id_bloku" type="t_blad_id_bloku" minOccurs="0"/>
<xs:element name="opis" type="t_blad_opis" minOccurs="0"/>
<xs:element name="miejsce" type="t_blad_miejsce" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Stopki Dokumentu Płatnika -->
<xs:complexType name="t_stopka_DP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="blad" type="t_blad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Stopki Zestawu Dokumentów Płatnika -->
<xs:complexType name="t_stopka_ZDP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="blad" type="t_blad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Blok Stopki KEDU -->
<xs:complexType name="t_stopka_KEDU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="blad" type="t_blad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Typy Bloków Dokumentów -->
<xs:complexType name="t_DADRA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTerminuPrzyslaniaDeklarac_1"/>
    <xs:element name="p2" type="t_IdentyfikatorDekIRap_8"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_ZnakiNrSprawy_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DIPL">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_NazwaSkrocona_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_INNI">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_LiczbaOsob_6" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="p2" type="t_SlownikPrac_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_StopaWypadkowa_4" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZSDRAI">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p4" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p5" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p6" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p7" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p8" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p9" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p10" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p11" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p12" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p13" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p14" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p15" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p16" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p17" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p18" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p19" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p20" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p21" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p22" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p23" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p24" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p25" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p26" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p27" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p28" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p29" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p30" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p31" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p32" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p33" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p34" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p35" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p36" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p37" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZWDRA">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="p4" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p5" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RIVDRA">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZSDRA">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p4" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p5" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p6" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p7" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZDRAV">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_LSKD">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_Liczba_6" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_Liczba_6" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_Kwota_12" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDDU">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_KodTytuUbezpieczenia_6" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p4" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p5" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p6" type="t_Info_o_Przekr_1" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OPLS">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="t_DOIWA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorInf_6"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodTerytJednZUS_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_ZnakiNrSprawy_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOLUW">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_LiczbaOsob_6"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZDKRPS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Kod_PKD_5"/>
    <xs:element name="p2" type="t_LiczbaOsob_6"/>
    <xs:element name="p3" type="t_LiczbaOsob_6"/>
    <xs:element name="p4" type="t_LiczbaOsob_6"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADKP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_SkrytkaPocztowa_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p10" type="t_eMail_30" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OPLR">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DORCA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorDekIRap_8"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
<xs:element name="A" type="t_DDORCA_A"/>
<xs:element name="B" type="t_DDORCA_B"/>
<xs:element name="C" type="t_DDORCA_C" minOccurs="0"/>
<xs:element name="D" type="t_DDORCA_D" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DORSA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorDeklRap_8"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORSA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="A" type="t_DDORSA_A"/>
    <xs:element name="B" type="t_DDORSA_B"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DORZA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorDeklRap_8"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORZA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="A" type="t_DDORZA_A"/>
    <xs:element name="B" type="t_DDORZA_B"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZCBA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADPGAP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p1" type="t_KodRodzajuZglAdresProwDzial_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="p3" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p4" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p5" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p7" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p9" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OPL1">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IORB">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p1" type="t_KodOtwarciaZamknieciaRachBank_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_NrRachunku_36" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DAU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DCRAP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="A" type="t_DCRAP_A" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="B" type="t_DCRAP_B" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZPF">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="t_DEPL">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Obywatelstwo_22" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PPDB">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodRodzUprawnDzialPozarolnic_2" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_NrUprawnienia_15" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_NazwaOrganu_72" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Data_DDMMRRRR_8"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DORB">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_NrRachunku_36" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADSAPAP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_eMail_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p10" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADZMPAP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOBR">
  <xs:sequence>
```



```
<xs:element name="p1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_NazwaSkrocona_31" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_OPL2">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZIPA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADIP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_NazwaSkrocona_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZIUA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DIOP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADIU">
  <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="p1" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p5" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p7" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DAIP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_NazwaSkocona_31" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DEWPLP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_NazwaFirmy_62" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_NazwaOrganu_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_NrWpisuDoRejestru_15" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_NazwaOrganu_72" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZD">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_IdentyfikatorZgl_7"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOOPWSW">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.BL" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="A" type="t_DOOPWSW_A" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="B" type="t_DOOPWSW_B" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyBlokuWielokrotnego"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOOPWSW_A">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="p4" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p5" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p6" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p7" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOOPWSW_B">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p10" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p11" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p12" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p13" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p14" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p15" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p16" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p17" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZUA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DEOZ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Obywatelstwo_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Plec_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_TYUB">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="t_DOWP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOOU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodNFZ_3" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOBU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DODU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodNFZ_3" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IODZ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodWykonywanegoZawodu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_OkresOdDo_16" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADZMAP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="t_ADKRAP">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ADKB">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_SkrytkaPocztowa_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_eMail_30" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZWPA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOWL">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPrzyczynyWyrejestrPI_A_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZWUA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_WUBD">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuUbezpieczenia_6"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8"/>
<xs:element name="p3" type="t_KodPrzyczynyWyrejestrUbezp_B_3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOZZA">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p2" type="t_RodzajZgloszenia_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p4" type="t_Nalepka_R_20" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_TYUBZ">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA_A">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_Nazwisko_31"/>
<xs:element name="p2" type="t_Imie_22"/>
<xs:element name="p3" type="t_TypIdentyfikatora_1"/>
<xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorUbezpRaporty_11"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA_B">
<xs:sequence>
<xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6"/>
<xs:element name="p2" type="t_Info_o_Przekr_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p3" type="t_WymiarCzasuPracy_6" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p4" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p5" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p6" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p7" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p8" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p9" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p10" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p11" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p12" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p13" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p14" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p15" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p16" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p17" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p18" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p19" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p20" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p21" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p22" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p23" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="p24" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p25" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p26" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p27" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
<xs:element name="p28" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA_C">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORCA_D">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORSA_A">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Nazwisko_31"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Imie_22"/>
    <xs:element name="p3" type="t_TypIdentyfikatora_1"/>
    <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorUbezpRaporty_11"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORSA_B">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuluUbezpieczenia_6"/>
    <xs:element name="p2" type="t_KodSwiadczeniaPrzerwy_3"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_LiczbaDni_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DDORZA_A">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_Nazwisko_31"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Imie_22"/>
    <xs:element name="p3" type="t_TypIdentyfikatora_1"/>
    <xs:element name="p4" type="t_IdentyfikatorUbezpRaporty_11"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="t_DDORZA_B">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodTytuUbezpieczenia_6"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Kwota_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_Kwota_7" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DCRAP_A">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_ZgloszCzliDlaWersjiA_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Nazwisko_31" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p9" type="t_Data_DDMMRRRR_8" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p10" type="t_KodStopniaPokrewienstwa_2" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p11" type="t_TAK_NIE_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p12" type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DCRAP_B">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="p1" type="t_KodPocztowy_5" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p2" type="t_Miejscowosc_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p5" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p6" type="t_NrLokaluDomu_7" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p7" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="p8" type="t_Telefon_12" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Typy Dokumentów -->
<xs:complexType name="t_DRA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DADRA"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_INNI" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV" type="t_ZSDRAI" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="V" type="t_ZWDRA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VI" type="t_RIVDRA" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```
<xs:element name="VII" type="t_ZSDRA" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII" type="t_ZDRAV" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX" type="t_LSKD" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X" type="t_DDDU" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI" type="t_OPLS" minOccurs="0"/>
<xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_IWA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOIWA"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DOLUUV"/>
    <xs:element name="IV" type="t_ZDKRPS"/>
    <xs:element name="V" type="t_ADKP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VI" type="t_OPLR" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RCA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DORCA"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DDORCA" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="V" type="t_OPLR" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RSA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DORSA"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DDORSA" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="XI" type="t_OPLR" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RZA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DORZA"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DDORZA" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="VIII" type="t_OPLR" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZAA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOZCBA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_ADPGAP" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="IX" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZBA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOZCBA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_IORB" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="IX" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZCNA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOZCBA" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDeklaracjiRaportu"/>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III" type="t_DAU" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV" type="t_DCRAP" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="VI" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZFA">
<xs:sequence>
<xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I" type="t_DOZPF" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III" type="t_DEPL" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV" type="t_PPDB"/>
<xs:element name="V" type="t_DORB" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VI" type="t_ADSAPAP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VII" type="t_ADZMPAP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII" type="t_ADKP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX" type="t_DOBR" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X" type="t_OPL2" minOccurs="0"/>
<xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZIPA">
<xs:sequence>
<xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I" type="t_DOZIPA" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III" type="t_ADIP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZIUA">
<xs:sequence>
<xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I" type="t_DOZIUA" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III" type="t_DIOP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV" type="t_ADIU" minOccurs="0"/>

```

```
<xs:element name="V" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZPA">
<xs:sequence>
<xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I" type="t_DOZPF" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II" type="t_DAIP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III" type="t_DEWPLP"/>
<xs:element name="IV" type="t_DORB" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V" type="t_ADSAPAP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VI" type="t_ADKP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VII" type="t_DOBR" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII" type="t_OPL2" minOccurs="0"/>
<xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZSWA">
<xs:sequence>
<xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I" type="t_DOZD"/>
<xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III" type="t_DOOPWSW" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="VII" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZUA">
<xs:sequence>
<xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I" type="t_DOZUA" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III" type="t_DAU" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV" type="t_DEOZ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V" type="t_TYUB"/>
<xs:element name="VI" type="t_DOWP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VII" type="t_DOOU" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII" type="t_DOBU" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX" type="t_DODU" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="X" type="t_IODZ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI" type="t_ADZMAP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII" type="t_ADKRAP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII" type="t_ADKB" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIV" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZWPA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOZWPA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DOWL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZWUA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOZWUA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DAU" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV" type="t_WUBD"/>
    <xs:element name="V" type="t_OPL1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="stopka.DP" type="t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_ZZA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.DP" type="t_naglowek_DP" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="identyfikacja.UB" type="t_dane_UB_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.DP" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I" type="t_DOZZA" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="II" type="t_DIPL" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III" type="t_DAU" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV" type="t_DEOZ" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="V" type="t_TYUBZ"/>
    <xs:element name="VI" type="t_DOOU" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VII" type="t_DODU" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="VIII" type="_t_ADZMAP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX" type="_t_ADKRAP" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X" type="_t_ADKB" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI" type="_t_OPL1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="stopka.DP" type="_t_stopka_DP" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyDokumentu"/>
</xs:complexType>
<!-- Typ Zestawu -->
<xs:complexType name="t_zestaw">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identyfikacja.PL" type="t_dane_PL_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cechy.zestawu" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="ZUSDRA" type="t_DRA"/>
      <xs:element name="ZUSRCA" type="t_RCA"/>
      <xs:element name="ZUSRSA" type="t_RSA"/>
      <xs:element name="ZUSRZA" type="t_RZA"/>
      <xs:element name="ZUSZAA" type="t_ZAA"/>
      <xs:element name="ZUSZBA" type="t_ZBA"/>
      <xs:element name="ZUSZCNA" type="t_ZCNA"/>
      <xs:element name="ZUSZFA" type="t_ZFA"/>
      <xs:element name="ZUSZIPA" type="t_ZIPA"/>
      <xs:element name="ZUSZIUA" type="t_ZIUA"/>
      <xs:element name="ZUSZPA" type="t_ZPA"/>
      <xs:element name="ZUSZSWA" type="t_ZSWA"/>
      <xs:element name="ZUSZUA" type="t_ZUA"/>
      <xs:element name="ZUSZWPA" type="t_ZWPA"/>
      <xs:element name="ZUSZWUA" type="t_ZWUA"/>
      <xs:element name="ZUSZZA" type="t_ZZA"/>
      <xs:element name="ZUSIWA" type="t_IWA"/>
    </xs:choice>
    <xs:element name="stopka.ZDP" type="t_stopka_ZDP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="AtrybutyZestawu"/>
</xs:complexType>
<!-- Typ KEDU - Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych -->
<xs:complexType name="t_KEDU">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naglowek.KEDU" type="t_naglowek_KEDU"/>
    <xs:element name="cechy.KEDU" type="t_cechy" minOccurs="0"/>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="ZUSDRA" type="t_DRA"/>
      <xs:element name="ZUSRCA" type="t_RCA"/>
      <xs:element name="ZUSRSA" type="t_RSA"/>
      <xs:element name="ZUSRZA" type="t_RZA"/>
      <xs:element name="ZUSZAA" type="t_ZAA"/>
      <xs:element name="ZUSZBA" type="t_ZBA"/>
      <xs:element name="ZUSZCNA" type="t_ZCNA"/>
      <xs:element name="ZUSZFA" type="t_ZFA"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="ZUSZIPA" type="t_ZIPA"/>
<xs:element name="ZUSZIUA" type="t_ZIUA"/>
<xs:element name="ZUSZPA" type="t_ZPA"/>
<xs:element name="ZUSZSWA" type="t_ZSWA"/>
<xs:element name="ZUSZUA" type="t_ZUA"/>
<xs:element name="ZUSZWPA" type="t_ZWPA"/>
<xs:element name="ZUSZWUA" type="t_ZWUA"/>
<xs:element name="ZUSZZA" type="t_ZZA"/>
<xs:element name="ZUSIWA" type="t_IWA"/>
<xs:element name="zestaw" type="t_zestaw"/>
</xs:choice>
<xs:element name="stopka.KEDU" type="t_stopka_KEDU" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="AtrybutyKEDU"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="KEDU" type="t_KEDU"/>
<!-- Koniec Schematu -->
</xs:schema>
```