



ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH



Raporty e-ZLA dla płatników

Instrukcja dla producentów
programów płacowo-kadrowych

Jak skorzystać z usługi
automatycznego pobierania?

dla pracodawcy



ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

Aby pobrać wygenerowane pliki ZIP, które zawierają dane z e-ZLA bez potrzeby logowania się do PUE, możesz wykorzystać usługę udostępnioną przez ZUS. Usługa wystawiona jest publicznie, tak żeby każdy płatnik mógł z niej skorzystać.

Aby pobrać raporty, należy na wejściu usługi podać następujące dane:

1. Login – ustawiony wewnątrz PUE, w zakładce zaświadczeń lekarskich – nie jest to login do PUE, lecz login dedykowany do połączenia z usługą,
2. Hasło do usługi – hasło ustalone w zakładce zaświadczeń lekarskich, dedykowane do połączenia z usługą
3. NIP płatnika – NIP płatnika dla którego chcemy pobrać raporty,
4. Data od – nie starsza niż ostatnie 30 dni – wartość tego parametru definiuje, które raporty zostaną pobrane – zostaną zwrócone wszystkie raporty, wygenerowane od podanej daty, do momentu wywołania usługi.

Na wyjściu usługa zwraca poniższe dane:

1. Kod – wynik usługi
2. Opis – skrótowy opis wyniku usługi, komunikat błędu itp.
3. Raporty – sekcja wielokrotna zawierająca:
 - a. Data wygenerowania – data wygenerowania raportu
 - b. Zawartość – plik ZIP w formacie base64

Po wywołaniu usługi i pobraniu danych, zawartość raportu należy zdekodować, zapisać jako plik ZIP. Następnie należy rozpakować plik z użyciem hasła, ustalonego w PUE (hasło szyfrowania pliku ZIP zawierającego raport).

Możliwe kody i opisy odpowiedzi:

1. 0 – „SUKCES” – usługa zadziałała poprawnie, dane zostały zwrócone
2. 100 – „dataOd" wcześniejsza niż ostatnie 30 dni” – błędna wartość parametru data od
3. 101 – „Nieprawidłowy login, hasło lub NIP” – jeden z parametrów niezbędnych do identyfikacji nie został wypełniony poprawnie
4. 200 – „Wystąpił błąd wewnętrzny” – usługa chwilowo niedostępna

W przypadku wyniku innego niż kod 0, nie zostaną zwrócone żadne dane dotyczące raportów.

Usługa dostępna jest pod adresem

https://pue.zus.pl:8500/ws/zus.channel.platnikRaportyZla:wsdPlatnikRaportyZla/zus_channel_platnikRaportyZla_wsdPlatnikRaportyZla_Port

Do połączenia z adresem usługi, niezbędne jest podanie loginu i hasła:

Login: b2b_platnik_raporty_zla, hasło: b2b_platnik_raporty_zla.

Treść przykładowego wywołania usługi

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:zus="http://zus.zus.channel.platnikRaportyZla:wsdPlatnikRaportyZla">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <zus:PobierzRaporty>
      <login>jan@kowalski.pl</login>
      <haslo>Haslo_123!</haslo>
      <nip>1112223344</nip>
      <dataOd>2018-09-01</dataOd>
    </zus:PobierzRaporty>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Przykładowa treść odpowiedzi usługi w przypadku sukcesu

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ser-root:PobierzRaportyResponse xmlns:ser-
root="http://zus/zus.channel.platnikRaportyZla:wsdlPlatnikRaportyZla">
      <kod>0</kod>
      <opis>SUKCES</opis>
      <raporty>
        <raport>
          <dataWygenerowania>2018-08-22</dataWygenerowania>

<zawartosc>UESDBBQACQhJAIt0HU0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASANTkwMjAzMDM0MjRfTEVPTkFSREFFTElaVV
JF
Sy1TWktBVFxFgUFfWkxBX1paNjA1MjQyOS54bWwBmQcAAgBBRQMIAOIYt7vJuEnmCur6yQLv8MDt
g3YkeGj89pLE0KYJi8iwZUe+1rPV7yN94tiSU8noSlyG1S6QSlua4iNJLcGDfC10h+Wk590HeXqp
.....
.....
.....
OV/FgVVLQVNaX0JFTkXFml9LT1BJQV9aTEFfWlo2MDUxOTUwLnhbAGZBwACAEFFAwgAUEsBAhQA
FAAJAGMAi3QdTQAAAABtkAlAuq1DAoACwAAAAAAAAAAAAAAAAAGzAAHJhcG9ydC54bWwBmQcAAgBB
RQMIAFBLBQYAAAAABQAFAPsBAAAzxQIAAAA=</zawartosc>
      </raport>
    </raporty>
  </ser-root:PobierzRaportyResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Przykładowa treść odpowiedzi w przypadku błędu (np. nieprawidłowy NIP)

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ser-root:PobierzRaportyResponse xmlns:ser-
root="http://zus/zus.channel.platnikRaportyZla:wsdlPlatnikRaportyZla">
      <kod>101</kod>
      <opis>Nieprawidlowy login, haslo lub NIP</opis>
    </ser-root:PobierzRaportyResponse>

```

```
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Przykładowy plik raportu XML, po zdekodowaniu i rozpakowaniu

```
<?xml version="1.0"?>
<raportEzla>
<daneRaportu>
<dataWygenerowania>2018-08-01</dataWygenerowania>
<adresEmail>uzytkownik.testowy@zus.pl</adresEmail>
<platnik>
<nip>1112223344</nip>
<nazwaS krocona>Nazwa Skrocona Platnika</nazwaS krocona>
<identyfikator>
<typ>D</typ>
<wartosc/>
</identyfikator>
</platnik>
<typRaportu>Jednorazowy</typRaportu>
<zakresDokumentow>Raport jednorazowy, dla dokumentów Wystawione w okresie: od 2018-03-01 do 2018-05-
31</zakresDokumentow>
<dolaczDokumentyXml>false</dolaczDokumentyXml>
<liczbaDokumentowEzla>3</liczbaDokumentowEzla>
</daneRaportu>
<dokumentyEzla>
<daneUbezpieczonego>
<identyfikator>
<typ>PESEL</typ>
<wartosc/>...<wartosc/>
</identyfikator>
<imie>MARIA</imie>
<nazwisko>NOWAK</nazwisko>
</daneUbezpieczonego>
<daneDokumentu>
<seria>ZZ</seria>
<status>Anulowane</status>
<numer>123456</numer>
<dataWystawienia>2018-04-20</dataWystawienia>
<dataZus>2018-04-20</dataZus>
<okresZwolnienia>
<dataOd>2018-04-20</dataOd>
<dataDo>2018-04-29</dataDo>
</okresZwolnienia>
```

```

<okresWSzpitalu>
  <dataOd/>
  <dataDo/>
</okresWSzpitalu>
<kodChorobyA/>
<kodChorobyB/>
<kodChorobyC/>
<kodChorobyD/>
<kodChorobyE/>
<wskazaniaLekarskie>2</wskazaniaLekarskie>
<miejsceUbezpieczenia>1</miejsceUbezpieczenia>
<czyAnulowane/>
<kodPokrewienstwa/>
<dataUrodzeniaOsoby/>
</daneDokumentu>
</dokumentyEzla>
<dokumentyEzla>
<daneUbezpieczonego>
  <identyfikator>
    <typ>PESEL</typ>
    <wartosc/>...<wartosc/>
  </identyfikator>
  <imie>JAN</imie>
  <nazwisko>KOWALSKI</nazwisko>
</daneUbezpieczonego>
<daneDokumentu>
  <seria>ZZ</seria>
  <status>Skorygowane</status>
  <numer>101001</numer>
  <dataWystawienia>2018-04-20</dataWystawienia>
  <dataZus>2018-04-20</dataZus>
  <okresZwolnienia>
    <dataOd>2018-04-21</dataOd>
    <dataDo>2018-04-30</dataDo>
  </okresZwolnienia>
  <okresWSzpitalu>
    <dataOd/>
    <dataDo/>
  </okresWSzpitalu>
  <kodChorobyA/>
  <kodChorobyB/>
  <kodChorobyC/>
  <kodChorobyD/>
  <kodChorobyE/>

```

```
<wskazaniaLekarskie>1</wskazaniaLekarskie>
<miejsceUbezpieczenia>1</miejsceUbezpieczenia>
<czyAnulowane/>
<kodPokrewienstwa/>
<dataUrodzeniaOsoby/>
</daneDokumentu>
</dokumentyEzla>
<dokumentyEzla>
<daneUbezpiezonego>
<identyfikator>
<typ>PESEL</typ>
<wartosc/>...<wartosc/>
</identyfikator>
<imie>SYLWIA</imie>
<nazwisko>ZIMOCH</nazwisko>
</daneUbezpiezonego>
<daneDokumentu>
<seria>ZZ</seria>
<status>Wystawione</status>
<numer>123456</numer>
<dataWystawienia>2018-04-20</dataWystawienia>
<dataZus>2018-04-20</dataZus>
<okresZwolnienia>
<dataOd>2018-04-20</dataOd>
<dataDo>2018-04-27</dataDo>
</okresZwolnienia>
<okresWSzpitalu>
<dataOd/>
<dataDo/>
</okresWSzpitalu>
<kodChorobyA/>
<kodChorobyB/>
<kodChorobyC/>
<kodChorobyD/>
<kodChorobyE/>
<wskazaniaLekarskie>1</wskazaniaLekarskie>
<miejsceUbezpieczenia>1</miejsceUbezpieczenia>
<czyAnulowane/>Nie<czyAnulowane/>
<kodPokrewienstwa/>
<dataUrodzeniaOsoby/>
</daneDokumentu>
</dokumentyEzla>
<raportEzla>
```

Poniżej przedstawiona została opisowo struktura pliku raportu XML

1. Dane raportu

- a. Data wygenerowania
- b. Adres email
- c. Dane płatnika
 - i. Nip
 - ii. Nazwa skrócona
 - iii. Identyfikator dodatkowy
 - 1. Typ (D [dowód osobisty], P [PESEL])
 - 2. Wartość
- d. Typ raportu (Jednorazowy, Cykliczny)
- e. Zakres dokumentów – opis tekstowy:
 - „Wszystkie niepobrane od ostatniego raportu” - dla raportu cyklicznego,
 - „Raport jednorazowy, dla dokumentów **Dotyczące nieobecności w okresie: od 2017-09-18 do 2018-09-16**” - dla raportu jednorazowego. Wartości wyróżnione w tekście mogą się różnić w zależności od wprowadzonych danych wejściowych raportu.
- f. Czy dołączyć dokumenty XML – egzemplarz kopia dla płatnika (true, false)
- g. Liczba dokumentów e-ZLA – liczba znalezionych dokumentów, uwzględnionych w raporcie

2. Dokument e-ZLA (sekcja wielokrotna)

- a. Dane ubezpieczonego
 - i. Identyfikator
 - 1. Typ (PESEL, PASZPORT)
 - 2. Wartość
 - ii. Imię
 - iii. Nazwisko

b. Dane dokumentu

- i. Seria
- ii. Status (Wystawione, Anulowane, Skorygowane, Wsteczne - do wyjaśnienia, Wsteczne – uzasadnione, Wsteczne - nie uzasadnione)
- iii. Numer
- iv. Data wystawienia
- v. Data ZUS
- vi. Okres zwolnienia
 1. Data od
 2. Data do
- vii. Okres w szpitalu
 1. Data od
 2. Data do
- viii. Kod choroby A
- ix. Kod choroby B
- x. Kod choroby C
- xi. Kod choroby D
- xii. Kod choroby E
- xiii. Wskazania lekarskie (1 [musi leżeć], 2 [może chodzić])
- xiv. Miejsce ubezpieczenia (1 [ZUS], 2 [KRUS], 3 [w Polsce], 4 [inny kraj])
- xv. Czy anulowane – (Tak, Nie)
- xvi. Kod pokrewieństwa osoby pod opieką – (1 [dziecko], 2 [małżonek, rodzice, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo], 3 [inne osoby])
- xvii. Data urodzenia osoby pod opieką