

ZAŁĄCZNIK 4

SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS

Załącznik przedstawia schemat dokumentu zawierającego informacje pobierane z ZUS. Obejmuje on:

- parametry i słowniki
- dane płatnika i ubezpieczonych zgromadzone w Centralnym Rejestrze Płatników oraz w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych w ZUS
- statusy przetworzenia dokumentów w systemie informatycznym KSI ZUS.

SPIS TREŚCI

SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS	1
Parametry i słowniki	2
Dane płatnika i ubezpieczonych zgromadzone w Centralnym Rejestrze Płatników w ZUS	3
Statusy przetworzenia dokumentów w systemie informatycznym KSI ZUS.....	4
Schemat XML dla parametrów i słowników KSI	5
Schemat XML dla danych płatnika i ubezpieczonych zgromadzone w Centralnych Rejestrach w ZUS	15
Schemat XML dla informacji o statusach przetworzenia dokumentów w systemie informatycznym KSI ZUS.	53

Parametry i słowniki

Parametry i słowniki zapisane są w postaci tabelarycznej w pliku xml zgodnym z uniwersalnym schematem pub_slp.xsd. Element reprezentujący słownik „slp” zawiera atrybuty identyfikujące słownik, jego wersję oraz opisujące strukturę słownika. Element reprezentujący pozycję słownika „w” zawiera atrybuty, w których zapisano wartości kolumn słownika.

Tabela 1. Opis atrybutów elementu słownika „slp” w schemacie parametrów i słowników

Nazwa atrybutu	Opis
Nazwa	Nazwa słownika lub grupy parametrów
Opis	Opis słownika lub grupy parametrów
Wersja	Wersja słownika lub grupy parametrów
data_modyfikacji	Data modyfikacji
k1 ... k100	W kolejnych atrybutach k1, k2, k3 ... t100 zapisano nazwy kolumn słownika
t1 ... t100	W kolejnych atrybutach t1, t2, t3 ... t100 zapisano typy danych zapisanych w odpowiadających numerami kolumnach. Są to podstawowe typy predefiniowane XSD.

Tabela 2. Opis atrybutów elementu wiersza słownika „w” w schemacie parametrów i słowników

Nazwa atrybutu	Opis
id_w	Numer kolejny wiersza, liczba porządkowa
k1 ... k100	W kolejnych atrybutach k1, k2, k3 ... t100 zapisano wartości kolumn słownika

Dane płatnika i ubezpieczonych zgromadzone w Centralnym Rejestrze Płatników w ZUS

Dane płatnika i ubezpieczonych zapisane są w pliku XML zgodnym ze schematem pub_drc.xsd. Poszczególne złożone elementy schematu umieszczone bezpośrednio w elemencie głównym zawierają wymienione w poniższej tabeli grupy danych.

Tabela 3. Opis elementu schematu pub_drc.xsd

Nazwa elementu	Opis
PLATNIK_ZUS	Dane konta płatnika
PLATN_ADRES	Adresy płatnika
PLATN_DANEROZL	Dane o stopie składki na ubezpieczeni wypadkowe płatnika.
PLATN_IDENT	Dane identyfikacyjne płatnika
PLATN_OBOWIWA	Dane o obowiązku złożenia dokumentu IWA przez płatnika
PLATN_OBOWOPLSKL	Dane o obowiązku opłacania składek przez płatnika
PLATN_RACHBANK	Numery kont bankowych płatnika
PLATN_RACHBANK_NRS	Numery kont bankowych płatnika związanych z numerem rachunków składkowych (NRS)
PLATN_SALDA	Dane o saldzie płatnika
PLATN_KALK_ODS	Informacje w zakresie odsetek dla kalkulatora odsetkowego płatnika
PLATN_STATUS	Status płatnika osoby prawnej w okresach podlegania obowiązkowi opłacania składek
PLATN_IWA	Informacja o dokumentach ZUS IWA przekazanych przez płatnika
PLATN_ZSWA	Informacja o dokumentach ZUS ZSWA przekazanych przez płatnika
PLATN_OSWRIA	Informacja o dokumentach ZUS OSW oraz RIA przekazanych przez płatnika
UBEZPIECZONY_ZUS	Dane konta ubezpieczonego
UBEZP_ADRES	Adresy ubezpieczonego
UBEZP_IDENT	Dane identyfikacyjne ubezpieczonego
UBEZP_KOD_PRACY	Dane o okresach pracy ubezpieczonego w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
UBEZP_INNE	Dane ewidencyjne ubezpieczonego oraz dane o przynależności ubezpieczonego do Oddziału NFZ
UBEZP_CZLONEK_RODZINY	Dane członka rodziny ubezpieczonego
UBEZP_30KROTNOSC	Dane o rocznych podstawach ubezpieczonego
UBEZP_PODLEGANIE	Dane o okresach podlegania ubezpieczeniom
UBEZP_INDSCHEMAT	Dane o indywidualnym schemacie finansowania i podlegania ubezpieczeniom
KOMPLET_DOKROZL	Informacja o komplecie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez płatnika
DOKROZL_DEKLARACJA	Dane deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA przekazanej przez płatnika
DOKROZL_RAPORT	Informacja o raportach rozliczeniowych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) przekazanych przez płatnika
UBEZP_SKLAD	Dane pozycji raportu składkowego (ZUS RCA, ZUS RZA) dla ubezpieczonego przekazanej przez płatnika
UBEZP_SWIAD	Dane pozycji raportu świadczeniowego (ZUS RSA) dla ubezpieczonego przekazanej przez płatnika
PLATN_DRA2RCA2	Informacja o dokumentach ZUS DRA cz. II i RCA cz. II przekazanych przez płatnika
UBEZP_RPA	Informacja o dokumencie ZUS RPA przekazany przez

Nazwa elementu	Opis
	płatnika
PLATN_MDG	Informacja o małej działalności gospodarczej płatnika
PLATN_SPOLKA	Informacja o spółkach, których płatnik składek jest lub był współnikiem
UBEZP_MDG_ROK	Informacja o okresach podlegania z kodu działalności gospodarczej
UBEZP_MDG_MIESIAC	Informacja o okresach podlegania z kodu działalności gospodarczej
UBEZP_DG_ZDROWOTNA	Ewidencja danych o formach opodatkowania dla składki zdrowotnej

Statusy przetworzenia dokumentów w systemie informatycznym KSI ZUS.

Statusy przetworzenia dokumentów ubezpieczeniowych w systemie ZUS zapisane są w pliku XML zgodnym ze schematem pub_spd.xsd.

Tabela 4. Opis elementów schematu pub_spd.xsd

Nazwa atrybutu	Opis
ID_PRZESYLKI	Identyfikator przesyłki do ZUS, w której płatnik przekazał kolekcję elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych KEDU.
NR_DOKUMENT	Numer dokumentu w KEDU. Odpowiada wartości atrybutu „id_dokumentu” w KEDU.
STAUZSUS	Status przetworzenia dokumentu (lub bloku wielokrotnego dokumentu) w systemie ZUS. Wartości z kolumny WAR_KOD_SYMBOL ze słownika sLU_KodNaDokWar dla nazwy parametru WAR_KOD_NAZWA="StatusPrzetworzeniaWZUS".
KORTEKTA_KOM	Komunikat informujący o korekcie dokumentu wykonanej w ZUS.
NR_POZYCJI	Numer kolejnej pozycji dokumentu, której dotyczy błąd. Odpowiada wartości atrybutu „id_bloku” w KEDU. Dotyczy tylko dokumentów blokami wielokrotnymi.
KOD_BLEDU	Kod błędu. Wartości z kolumny KODZALECENIA ze słownika sLU_WER_ZALECENIA.
NR_BLOK	Numer kolejnej pozycji dokumentu, której dotyczy status. Odpowiada wartości atrybutu „id_bloku” w KEDU. Dotyczy tylko dokumentów blokami wielokrotnymi.

Schemat XML dla parametrów i słowników KSI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://www.zus.pl/2013/PUB_SLP"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.zus.pl/2013/PUB_SLP"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="1">
  <xs:complexType name="t_wiersz">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ: Pozycja słownika</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutyPozycjiSloownikaProstego"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="t_sloownik_prosty">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ: Słownik prosty</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="w" type="t_wiersz" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="AtrybutySloownikaProstego"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="t_PUB_SLP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ: Słowniki proste</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="slp" type="t_sloownik_prosty"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:attributeGroup name="AtrybutySloownikaProstego">
    <xs:attribute name="nazwa" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="opis" type="xs:string" use="optional"/>
  </xs:attributeGroup>
</xs:schema>
```

```
<xs:attribute name="wersja" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="data_modyfikacji" type="xs:dateTime"
use="optional"/>
<xs:attribute name="status" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k1" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t1" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k2" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t2" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k3" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t3" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k4" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t4" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k5" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t5" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k6" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t6" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k7" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t7" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k8" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t8" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k9" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t9" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k10" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t10" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k11" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t11" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k12" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t12" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k13" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t13" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k14" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t14" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k15" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t15" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k16" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t16" type="xs:string" use="optional"/>
```

```
<xs:attribute name="k17" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t17" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k18" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t18" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k19" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t19" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k20" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t20" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k21" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t21" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k22" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t22" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k23" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t23" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k24" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t24" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k25" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t25" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k26" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t26" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k27" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t27" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k28" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t28" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k29" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t29" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k30" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t30" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k41" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t41" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k42" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t42" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k43" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t43" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k44" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t44" type="xs:string" use="optional"/>
```

```
<xs:attribute name="k45" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t45" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k46" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t46" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k47" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t47" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k48" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t48" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k49" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t49" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k50" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t50" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k51" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t51" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k52" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t52" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k53" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t53" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k54" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t54" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k55" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t55" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k56" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t56" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k57" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t57" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k58" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t58" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k59" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t59" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k60" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t60" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k61" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t61" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k62" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t62" type="xs:string" use="optional"/>
```



```
<xs:attribute name="k63" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t63" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k64" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t64" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k65" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t65" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k66" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t66" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k67" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t67" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k68" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t68" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k69" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t69" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k70" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t70" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k71" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t71" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k72" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t72" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k73" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t73" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k74" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t74" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k75" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t75" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k76" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t76" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k77" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t77" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k78" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t78" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k79" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t79" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k80" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t80" type="xs:string" use="optional"/>
```

```
<xs:attribute name="k81" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t81" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k82" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t82" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k83" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t83" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k84" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t84" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k85" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t85" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k86" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t86" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k87" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t87" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k88" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t88" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k89" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t89" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k90" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t90" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k91" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t91" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k92" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t92" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k93" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t93" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k94" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t94" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k95" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t95" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k96" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t96" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k97" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t97" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k98" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t98" type="xs:string" use="optional"/>
```

```
<xs:attribute name="k99" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t99" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k100" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="t100" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="AtrybutyPozycjiSloownikaProstego">
  <xs:attribute name="id_w" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
  <xs:attribute name="status" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k1" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k2" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k3" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k4" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k5" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k6" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k7" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k8" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k9" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k10" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k11" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k12" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k13" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k14" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k15" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k16" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k17" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k18" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k19" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k20" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k21" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k22" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k23" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k24" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k25" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k26" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k27" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="k28" type="xs:string" use="optional"/>
```

```
<xs:attribute name="k29" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k30" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k31" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k32" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k33" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k34" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k35" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k36" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k37" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k38" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k39" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k40" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k41" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k42" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k43" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k44" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k45" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k46" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k47" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k48" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k49" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k50" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k51" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k52" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k53" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k54" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k55" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k56" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k57" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k58" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k59" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k60" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k61" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k62" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k63" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k64" type="xs:string" use="optional"/>
```

```
<xs:attribute name="k65" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k66" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k67" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k68" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k69" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k70" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k71" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k72" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k73" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k74" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k75" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k76" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k77" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k78" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k79" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k80" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k81" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k82" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k83" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k84" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k85" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k86" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k87" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k88" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k89" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k90" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k91" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k92" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k93" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k94" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k95" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k96" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k97" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k98" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k99" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="k100" type="xs:string" use="optional"/>
```

```
</xs:attributeGroup>  
<xs:element name="PUB_SLP" type="t_PUB_SLP">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Słowniki proste</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
</xs:element>  
</xs:schema>
```

Schemat XML dla danych płatnika i ubezpieczonych zgromadzone w Centralnych Rejestrach w ZUS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://www.zus.pl/2013/PUB_DRC"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.zus.pl/2013/PUB_DRC"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="1">
  <!-- Typy Proste -->
  <xs:simpleType name="t_id">
    <xs:restriction base="xs:integer"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_CechaPlatnika_1">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_DokZglosz_5">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_TypDokumentu">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_StatusAktywnosci_1">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_NrDzial">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:maxInclusive value="32767"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_RokPrzekroczenia">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:maxInclusive value="32767"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_MiesiacPrzekroczenia">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:maxInclusive value="32767"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_TypAdresu_1">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_Nazwa_16">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

```
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_Wartosc_8">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_ZakresNumerowDeklaracji">
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:maxInclusive value="32767"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_Zrodlo_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_TypPlatnika_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_StatusZapisu_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_Wartosc_1">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_data">
        <xs:restriction base="xs:date"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_data_i_czas">
        <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_IdentDeklRap">
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_IdentInf">
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_IdentZgl">
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
            <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_eMail_30">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="t_Gmina_26">
        <xs:restriction base="xs:string">
```



```
        <xs:maxLength value="26"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_IdentyfikatorUbezpRaporty_11">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Imie_22">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="22"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Info_o_Przekr_1">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodNFZ_3">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodSPS">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_PodstawaPraw_SPS">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="180"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_StronaInic_SPS">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ZlozOdwolOsw">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPocztowy_5">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_9">
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodStopniaPokrewienstwa_2">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_CzyWspolneGospDom_1">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodSwiadczeniaPrzerwy_3">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_RodzajPodlegania_1">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_RodzajSchematu_1">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ZrodloFinansowania_2">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_7">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:pattern value="\d{1,5}\.\d{1,2}"/>
        <xs:pattern value="\d{1,5}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_8">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:pattern value="\d{1,6}\.\d{1,2}"/>
        <xs:pattern value="\d{1,6}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="t_Kwota_10">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,8}\.\d{1,2}"/>
    <xs:pattern value="\d{1,8}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_11">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,9}\.\d{1,2}"/>
    <xs:pattern value="\d{1,9}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_14">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,12}\.\d{1,2}"/>
    <xs:pattern value="\d{1,12}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_15">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,13}\.\d{1,2}"/>
    <xs:pattern value="\d{1,13}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Liczba">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Liczba_3">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:totalDigits value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_LiczbaDni">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_LiczbaOsob">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Miejscowosc_26">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaFirmy_62">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="62"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaSkrocona_31">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NazwaSkrocona_70">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="70"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Nazwisko_31">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NIP_10">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NrLokaluDomu_7">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="7"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NrRachunku_36">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="36"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Obywatelstwo_22">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="22"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ZrodloZgonu_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_PESEL_11">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="11"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Plec_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_REGON_14">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="14"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_RodzajDokumentu_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_SkrytkaPocztowa_5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_SlownikPrac_1">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_StopaWypadkowe">
  <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_StopaProcentowa">
  <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Telefon_12">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="12"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Ulica_30">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_WymiarCzasuPracy_Licznik_3">
  <xs:restriction base="t_Liczba_3"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_WymiarCzasuPracy_Mian_3">
  <xs:restriction base="t_Liczba_3"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_WymiarCzasuPracy_Licznik">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:maxInclusive value="32767"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_WymiarCzasuPracy_Mian">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:maxInclusive value="32767"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_StatusKontroli_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Nalepka_R_20">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TAK_NIE">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:maxInclusive value="32767"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_RodzajZgloszenia_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodWykonywanegoZawodu_6">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_KodPrzyczynyWyrejestrUbezp_B_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ZgloszCzlDlaWersjiA_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Zakres_1">
  <xs:restriction base="xs:unsignedLong"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Rola_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Znak_1">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Znak_2">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Znak_3">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Znak_4">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Znak_5">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Rok">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:maxInclusive value="32767"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_typedok2">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Kwota_13">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,11}\.\d{1,2}"/>
    <xs:pattern value="\d{1,11}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="t_Kwota_12">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="\d{1,10}\.\d{1,2}"/>
    <xs:pattern value="\d{1,10}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_kodprzwyr">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>      <!-- Typy Złożone -->
  <xs:complexType name="t_PLATNIK_ZUS">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
      <xs:element name="CECHA_PLATNIKA"
type="t_CechaPlatnika_1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DOK_ZGLOSZ" type="t_DokZglosz_5"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NAZWA_SKR_B_RACH"
type="t_NazwaSkrocona_31" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NIP_B_RACH" type="t_NIP_10"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="REGON_B_RACH" type="t_REGON_14"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="STATUS_AKTYWNOSCI"
type="t_StatusAktywnosci_1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NR_DZIAL" type="t_NrDzial"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="LICZBA_UBEZP" type="t_LiczbaOsob"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ZNACZNIK_CZASU" type="t_data_i_czas"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="t_PLATN_ADRES">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
      <xs:element name="TYP_ADRESU" type="t_TypAdresu_1"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="KODPOCZTOWY" type="t_KodPocztowy_5"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MIEJSCOWOSC" type="t_Miejscowosc_26"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="GMINA" type="t_Gmina_26"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ULICA" type="t_Ulica_30"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NUMERDOMU" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NUMERLOKALU" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="SKRPOCZTOWA" type="t_SkrytkaPocztowa_5"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TELEFON" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FAKS" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ADRPOCZTYEL" type="t_eMail_30"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
  <xs:complexType name="t_PLATN_DANEROZL">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
      <xs:element name="NAZWA" type="t_Nazwa_16"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="WARTOSC" type="t_Wartosc_8"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATADO" type="t_data" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ZAKRES_NUMEROW_DEKLARACJI"
type="t_ZakresNumerowDeklaracji" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ZRODLO" type="t_Zrodlo_1"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="t_PLATN_IDENT">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
      <xs:element name="NIP" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="REGON" type="t_REGON_14"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PESEL" type="t_PESEL_11"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RODZDOK" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="SERIANRDOK"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NAZWASKR" type="t_NazwaSkrocona_31"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NAZWISKO" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IMIEPIERW" type="t_Imie_22"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATAURODZ" type="t_data"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NAZWAFIRMA" type="t_NazwaFirmy_62"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TYP_PLATNIKA" type="t_TypPlatnika_1"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="t_PLATN_OBOWIWA">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
      <xs:element name="ROK" type="t_data" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="STATUS_ZAPISU" type="t_StatusZapisu_1"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="t_PLATN_OBOWOPLSKL">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
      <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATADO" type="t_data" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="KODPRZWYREJ" type="t_kodprzwyr"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```



```
<xs:complexType name="t_PLATN_RACHBANK">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="NR_RACH_BANK" type="t_NrRachunku_36"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PLATN_RACHBANK_NRS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="NR_RACH_BANK" type="t_NrRachunku_36"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZAKRES" type="t_Zakres_1"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ROLA" type="t_Rola_1" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PLATN_SALDA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="SALDO_WN" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATA_OST_OBR" type="t_data"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZAKRES" type="t_Zakres_1"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PLATN_KALK_ODS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ZAKRES" type="t_Zakres_1"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATA_BAZOWA_ODS" type="t_data"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_01" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_02" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_03" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_04" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_05" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_06" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_07" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_08" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_09" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_10" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ODS_DZIEN_11" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_12" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_13" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_14" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_15" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_16" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_17" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_18" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_19" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_20" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_21" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_22" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_23" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_24" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_25" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_26" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_27" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_28" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_29" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_30" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_31" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_32" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_33" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_34" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_35" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_36" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_37" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_38" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_39" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_40" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <xs:element name="ODS_DZIEN_41" type="t_Kwota_10"
```

```
<xs:element name="ODS_DZIEN_42" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_43" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_44" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_45" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_46" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_47" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_48" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_49" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_50" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_51" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_52" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_53" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_54" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_55" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_56" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_57" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_58" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_59" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_60" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_61" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ODS_DZIEN_62" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PLATN_STATUS">
<xs:sequence>
<xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
<xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DATADO" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="WARTOSC" type="t_Wartosc_1"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PLATN_IWA">
<xs:sequence>
<xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
<xs:element name="I_1_1IDINFOR" type="t_IdentInf"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="I_1_2OKRINFOR" type="t_data"
minOccurs="0"/>
```

```

        <xs:element name="VI_1_DATAWYPEL" type="t_data"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PLATN_ZSWA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
        <xs:element name="I_1_1IDZGLOSZ" type="t_IdentZgl"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I_1_2OKRESZGL" type="t_data"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PLATN_OSWRIA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
        <xs:element name="STATUS_OSW" type="t_StatusZapisu_1"/>
        <xs:element name="DATA_WYPEL_ZGL_OSW" type="t_data"/>
        <xs:element name="DATA_WYPEL_ODW_OSW" type="t_data"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CZY_RIA_PLATNIK"
type="t_StatusAktywnosci_1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_UBEZPIECZONY_ZUS">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
        <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id"/>
        <xs:element name="ZNACZNIK_CZASU" type="t_data_i_czas"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_UBEZP_ADRES">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
        <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id"/>
        <xs:element name="TYP_ADRESU" type="t_TypAdresu_1"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="KODPOCZTOWY" type="t_KodPocztowy_5"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MIEJSCOWOSC" type="t_Miejscowosc_26"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="GMINA" type="t_Gmina_26"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ULICA" type="t_Ulica_30"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NUMERDOMU" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NUMERLOKALU" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="SKRPOCZTOWA" type="t_SkrytkaPocztowa_5"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TELEFON" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="FAKS" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ADRPOCZTYEL" type="t_eMail_30"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="t_UBEZP_IDENT">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="PESEL" type="t_PESEL_11"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NIP" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RODZDOK" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SERIANRDOK"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NAZWISKO" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IMIEPIERW" type="t_Imie_22"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATAURODZ" type="t_data"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_UBEZP_KOD_PRACY">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="KODTYTUB"
type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="KODPRSZW"
type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATADO" type="t_data" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="WYMCZPRL"
type="t_WymiarCzasuPracy_Licznik_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="WYMCZPRM"
type="t_WymiarCzasuPracy_Mian_3" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_UBEZP_INNE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="KODKASY" type="t_KodNFZ_3"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OBYWATELSTWO" type="t_Obywatelstwo_22"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATA_ZGONU" type="t_data"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATA_AKT_DATY_ZGONU" type="t_data"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZRODLO_ZGONU" type="t_ZrodloZgonu_1"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IMIEDRUGIE" type="t_Imie_22"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NAZWISKOROD" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PLEC" type="t_Plec_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CZY_RIA_UBEZP"
type="t_StatusAktywnosci_1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_UBEZP_CZLONEK_RODZINY">

```

```
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
            <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id"/>
            <xs:element name="IMIEPIERW" type="t_Imie_22"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="NAZWISKO" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="NIP" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PESEL" type="t_PESEL_11"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="RODZDOK" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="SERIANRDOK"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="STNIEP"
type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="KODSTPOKR"
type="t_KodStopniaPokrewienstwa_2" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="POGOSPZUB" type="t_CzyWspolneGospDom_1"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DATAURODZ" type="t_data"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DATA_UZYSKANIA_UPRAWNIEN" type="t_data"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DATA_UTRATY_UPRAWNIEN" type="t_data"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_UBEZP_30KROTNOSC">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
            <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id"/>
            <xs:element name="ROK" type="t_RokPrzekroczenia"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="MIESIAC_PRZEKROCZENIA"
type="t_MiesiacPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_UBEZP_PODLEGANIE">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
            <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id"/>
            <xs:element name="KODTYTUB" type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PRDOEM" type="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="STNIEP" type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DATADO" type="t_data" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="EMER_PODLEGANIE" type="t_RodzajPodlegania_1"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="RENT_PODLEGANIE" type="t_RodzajPodlegania_1"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="CHOR_PODLEGANIE" type="t_RodzajPodlegania_1"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="WYP_PODLEGANIE" type="t_RodzajPodlegania_1"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ZDROW_PODLEGANIE" type="t_RodzajPodlegania_1"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```



```
<xs:element name="DATA_CZAS_ZMIANY" type="t_data_i_czas"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="KOD_EMRE" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="KOD_STNIEP" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DG_ROCZNEZDR">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_Liczba"/>
    <xs:element name="ID_ZAPIS" type="t_Liczba"/>
    <xs:element name="ROK" type="t_Liczba"/>
    <xs:element name="ZMIANA_012022" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZMIANA_072022" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SKALA_JEST" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SKALA_DOCHOD" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SKALA_PODATEK" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SKALA_PODSTAWA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SKALA_SKLADKA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SKALA_SUMA_Z_DOK" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SKALA_DOPLATA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SKALA_ZWROT" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LIN_JEST" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LIN_DOCHOD" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LIN_PODSTAWA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LIN_SKLADKA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LIN_SUMA_Z_DOK" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LIN_DOPLATA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LIN_ZWROT" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RYCZ_JEST" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RYCZ_PRZYCHOD" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RYCZ_PODSTAWA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RYCZ_SKLADKA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RYCZ_SUMA_Z_DOK" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RYCZ_DOPLATA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RYCZ_ZWROT" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LACZ_DOPLATA" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LACZ_ZWROT" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TYP_DOK" type="t_Znak_5"/>
    <xs:element name="ID_WEW_DOK" type="t_id"/>
    <xs:element name="NR_PODDOK" type="t_Liczba"/>
    <xs:element name="KOD_TYTULU" type="t_Znak_4"/>
    <xs:element name="KOD_EMRE" type="t_Znak_1"/>
    <xs:element name="KOD_STNIEP" type="t_Znak_1"/>
    <xs:element name="AKTUALNY" type="t_Znak_1"/>
    <xs:element name="DATA_CZAS_UTWORZ" type="t_data_i_czas"/>
    <xs:element name="DATA_CZAS_ZMIANY" type="t_data_i_czas"/>
    <xs:element name="KAS_PRZEKAZ" type="t_Znak_1"/>
    <xs:element name="KAS_WERYF" type="t_Znak_2"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_RZSR_WNIOSEK_ZWROT">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_Liczba" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ID_WNS" type="t_Liczba"/>
    <xs:element name="ROK_WNS" type="t_Liczba"/>
    <xs:element name="NR_KOL_WNS" type="t_Liczba"/>
    <xs:element name="ZRODLO_WNS" type="t_Znak_1"/>
    <xs:element name="POWOD" type="t_Znak_3"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```
<xs:element name="PODNR_KOMPLETU" type="t_id"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="ZNACZNIK_CZASU" type="t_data_i_czas"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOKROZL_DEKLARACJA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_WDR_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ID_DOK_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_KOMPL_ZUS" type="t_id"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="PODNR_KOMPLETU" type="t_id"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="I_2_1" type="t_IdentDeklRap"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="I_2_2" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_1" type="t_LiczbaOsob"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_2" type="t_SloownikPrac_1"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_3" type="t_StopaWypadkowe"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_1" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_2" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_3" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_4" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_5" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_6" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_7" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_8" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_9" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_10" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_11" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_12" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_13" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_14" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_15" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_16" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_17" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_18" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_19" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_20" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_21" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_22" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
```

```
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_23" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_24" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_25" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_26" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_27" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_28" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_29" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_30" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_31" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_32" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_33" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_34" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_35" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_36" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IV_37" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/> <xs:element name="V_1" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_2" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_3" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_4" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_5" type="t_Kwota_15" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VI_1" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VI_2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VII_1" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="VII_2" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="VII_3" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="VII_4" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="VII_5" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="VII_6" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="VII_7" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="VIII_1" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="VIII_2" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="VIII_3" type="t_Kwota_11"
minOccurs="0"/> <xs:element name="IX_1" type="t_Liczba" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_2" type="t_Liczba" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_3" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="IX_KWOTA_DO_ZWROTU" type="t_Kwota_13"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_KWOTA_DO_ZAPL" type="t_Kwota_13"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_1_1" type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_1_2"
type="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_1_3"
type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_2" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_3" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_4" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_5" type="t_Kwota_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_6" type="t_Info_o_Przekr_1"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_1" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<!-- XI_CZYPODATK_SKALA -->
<xs:element name="XI_2" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<!-- XI_KWOTADOCHODUMP_SKALA -->
<xs:element name="XI_3" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<!-- XI_PODSTWYMSK LZDR_SKALA -->
<xs:element name="XI_4" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<!-- XI_KWOTASKLADKI_SKALA -->
<xs:element name="XI_5" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<!-- XI_CZYPODATK_LINIOWY -->
<xs:element name="XI_6" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<!-- XI_KWOTADOCHODUMP_LINIOWY -->
<xs:element name="XI_7" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<!-- XI_PODSTWYMSK LZDR_LINIOWY -->
<xs:element name="XI_8" type="t_Kwota_10" minOccurs="0"/>
<!-- XI_KWOTASKLADKI_LINIOWY -->
<xs:element name="XI_9" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<!-- XI_CZYPODATK_KARTA -->
<xs:element name="XI_10" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<!-- XI_PODSTWYMSK LZDR_KARTA -->
<xs:element name="XI_11" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<!-- XI_KWOTASKLADKI_KARTA -->
<xs:element name="XI_12" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<!-- XI_CZYPODATK_RYCZALT -->
<xs:element name="XI_13" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<!-- XI_SUMAPRZYCHODOWBRK -->
<xs:element name="XI_14" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<!-- XI_CZYOPLACANIESKLPRK -->
<xs:element name="XI_15" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<!-- XI_KWOTAPRZYCHODOWURK -->
<xs:element name="XI_16" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<!-- XI_PODSTWYMSK LZDR_RYCZALT -->
<xs:element name="XI_17" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<!-- XI_KWOTASKLADKI_RYCZALT -->
<xs:element name="XI_18" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<!-- XI_CZY_BEZ_OPODATK -->
<xs:element name="XI_19" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<!-- XI_PODSTWYMSK LZDR_BEZOP -->
<xs:element name="XI_20" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<!-- XI_KWOTASKLADKI_BEZOP -->
<xs:element name="XII_1" type="t_Liczba" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_2" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_3" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_4" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="XII_5" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_6" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_7" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_8" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_9" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_10" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_11" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_12" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_13" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_14" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_15" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_16" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_17" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_18" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_19" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_20" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_21" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_22" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_23" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_24" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_25" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_26" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_27" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I_TERMINPRZYSDEKIR" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<!-- DOKZR_ZUSDRA_A, DOKZR_ZUSDRA_HW oraz dokzr_wdr i hw-
usunięcie danych z bloku VI i dodanie do bloku IX -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_DOKROZL_RAPORT">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_DOK_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_KOMPL_ZUS" type="t_id"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PODNR_KOMPLETU" type="t_id"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TYP" type="t_TypDokumentu"/>
    <xs:element name="I_1_1" type="t_IdentDeklRap"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="I_1_2" type="t_data" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_UBEZP_SKLAD">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_DOK_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="NR_PODDOKUMENTU" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TYP" type="t_TypDokumentu"/>
    <xs:element name="III_A_1" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_A_2" type="t_Imie_22"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_A_3" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="III_A_4"
type="t_IdentyfikatorUbezpRaporty_11" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_B_1_1"
type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_B_1_2"
type="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="III_B_1_3"
type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_B_2" type="t_Info_o_Przekr_1"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="III_B_3_1"
type="t_WymiarCzasuPracy_Licznik" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="III_B_3_2"
type="t_WymiarCzasuPracy_Mian" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="III_B_4" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="III_B_5" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="III_B_6" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="III_B_7" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="III_B_8" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="III_B_9" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                          <xs:element name="III_B_10" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="III_B_11" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                              <xs:element name="III_B_12" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="III_B_13" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                  <xs:element name="III_B_14" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                    <xs:element name="III_B_15" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                      <xs:element name="III_B_16" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                        <xs:element name="III_B_17" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                          <xs:element name="III_B_18" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="III_B_19" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                              <xs:element name="III_B_20" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                                <xs:element name="III_B_21" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                                  <xs:element name="III_B_22" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                                    <xs:element name="III_B_23" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                                      <xs:element name="III_B_24" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                                        <xs:element name="III_B_25" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
                                                          <xs:element name="III_B_26" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
```

```
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_B_27" type="t_Kwota_15"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_B_28" type="t_Kwota_15"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_PPK" type="t_Kwota_15"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_C_1" type="t_Kwota_15"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_C_2" type="t_Kwota_15"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_C_3" type="t_Kwota_15"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_C_4" type="t_Kwota_15"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_C_5" type="t_Kwota_15"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_D_1" type="t_Kwota_7"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_D_2" type="t_Kwota_7"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_D_3" type="t_Kwota_7"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_D_4" type="t_Kwota_8"  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_1" type="t_Znak_1"  
minOccurs="0"/> <!-- III_CZYPODATK_SKALA -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_2" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_KWOTADOCHODUMP_SKALA -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_3" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_PODSTWYMSKLZDR_SKALA -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_4" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_KWOTASKLADKI_SKALA -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_5" type="t_Znak_1"  
minOccurs="0"/> <!-- III_CZYPODATK_LINIOWY -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_6" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_KWOTADOCHODUMP_LINIOWY -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_7" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_PODSTWYMSKLZDR_LINIOWY -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_8" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_KWOTASKLADKI_LINIOWY -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_9" type="t_Znak_1"  
minOccurs="0"/> <!-- III_CZYPODATK_KARTA -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_10" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_PODSTWYMSKLZDR_KARTA -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_11" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_KWOTASKLADKI_KARTA -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_12" type="t_Znak_1"  
minOccurs="0"/> <!-- III_CZYPODATK_RYCZALT -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_13" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_SUMAPRZYCHODOWBRK -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_14" type="t_Znak_1"  
minOccurs="0"/> <!-- III_CZYOPLACANIESKLPRK -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_15" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_KWOTAPRZYCHODOWURK -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_16" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_PODSTWYMSKLZDR_RYCZALT -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_17" type="t_Kwota_10"  
minOccurs="0"/> <!-- III_KWOTASKLADKI_RYCZALT -->  
minOccurs="0"/> <xs:element name="III_E_18" type="t_Znak_1"  
minOccurs="0"/> <!-- III_CZY_BEZ_OPODATK -->
```

```
<xs:element name="III_E_19" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <!-- III_PODSTWYMSKŁZDR_BEZOP -->
  <xs:element name="III_E_20" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/> <!-- III_KWOTASKŁADKI_BEZOP -->
  <xs:element name="III_F_1" type="t_Liczba" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_2" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_3" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_4" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_5" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_6" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_7" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_8" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_9" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_10" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_11" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_12" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_13" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_14" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_15" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_16" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_17" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_18" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_19" type="t_Znak_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_20" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_21" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_22" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_23" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_24" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_25" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_26" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_F_27" type="t_Kwota_14" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_UBEZP_SWIAD">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_DOK_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="NR_PODDOKUMENTU" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id"/>
    <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_A_1" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_A_2" type="t_Imie_22"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_A_3" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_A_4"
type="t_IdentyfikatorUbezpRaporty_11" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_B_1_1"
type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_B_1_2"
type="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_B_1_3"
type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_B_2"
type="t_KodSwiadczeniaPrzerwy_3" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_B_3" type="t_data" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_B_4" type="t_data" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```

        <xs:element name="III_B_5" type="t_LiczbaDni"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_B_6" type="t_Kwota_7"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_K_ZUSZCNA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID_DOKUMENTU" type="t_id"/>
        <xs:element name="KOLEJNOSC" type="t_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I_2" type="t_Nalepka_R_20"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_4" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_5"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_6" type="t_NazwaSkrocona_31"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_7" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_9" type="t_data" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_1" type="t_PESEL_11"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_3" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_4"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_5" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_7" type="t_data" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VI_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_K_ZUSZUA">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID_DOKUMENTU" type="t_id"/>
        <xs:element name="KOLEJNOSC" type="t_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I_1" type="t_TAK_NIE" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I_2" type="t_RodzajZgloszenia_1"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I_3" type="t_data" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="I_4" type="t_Nalepka_R_20"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="II_2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>

```

```
<xs:element name="II_3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_4" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="II_5"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="II_6" type="t_NazwaSkrocona_31"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="II_7" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="II_8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="II_9" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_1" type="t_PESEL_11"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_3" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_4"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_5" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_7" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_1" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_2" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_3" type="t_Obywatelstwo_22"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IV_4" type="t_Plec_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="V_1_1" type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="V_1_2"
type="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="V_1_3"
type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VI_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VI_2" type="t_TAK_NIE" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VI_3" type="t_TAK_NIE" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VI_4" type="t_TAK_NIE" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VI_5" type="t_TAK_NIE" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VII_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VII_2" type="t_KodNFZ_3"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VIII_1" type="t_TAK_NIE"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VIII_2" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VIII_3" type="t_TAK_NIE"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VIII_4" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VIII_5" type="t_TAK_NIE"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="VIII_6" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IX_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IX_2" type="t_KodNFZ_3" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="X_1" type="t_KodWykonywanegoZawodu_6"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="X_2"
type="t_KodPracywSzczegolnychWarunkach_9" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="X_3_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="X_3_2" type="t_data" minOccurs="0"/>
```

```
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_1" type="t_KodPocztowy_5"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_2" type="t_Miejscowosc_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_5" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_6" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_7" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_8" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_1" type="t_KodPocztowy_5"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_2" type="t_Miejscowosc_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_3" type="t_Gmina_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_4" type="t_Ulica_30"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_5" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_6" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_7" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XII_8" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII_1" type="t_KodPocztowy_5"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII_2" type="t_Miejscowosc_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII_3" type="t_Ulica_30"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII_4" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII_5" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII_6" type="t_SkrytkaPocztowa_5"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII_7" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII_8" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIII_9" type="t_eMail_30"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="XIV_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_K_ZUSZWUA">
<xs:sequence>
<xs:element name="ID_DOKUMENTU" type="t_id"/>
<xs:element name="KOLEJNOSC" type="t_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I_1" type="t_TAK_NIE" minOccurs="0"/>

```

```
<xs:element name="I_2" type="t_TAK_NIE" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I_3" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I_4" type="t_Nalepka_R_20"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_4" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_5"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_6" type="t_NazwaSkrocona_31"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_7" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_9" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_1" type="t_PESEL_11"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_3" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_4"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_5" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_7" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_1_1" type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_1_2"
type="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_1_3"
type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_2" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_3"
type="t_KodPrzyczynyWyrejestrUbezp_B_3" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_DATARozWYGSTPS" type="t_data"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_KODROZWYGSTPS" type="t_KodSPS"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_KODPPROWYSTPS" type="t_KodSPS"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_PODPRAWROWYSTPS"
type="t_PodstawaPraw_SPS" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_STRINICJROZWISTP"
type="t_StronaInic_SPS" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_K_ZUSZZA">
<xs:sequence>
<xs:element name="ID_DOKUMENTU" type="t_id"/>
<xs:element name="KOLEJNOSC" type="t_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I_1" type="t_TAK_NIE" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="I_2" type="t_RodzajZgloszenia_1"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="I_3" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I_4" type="t_Nalepka_R_20"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_1" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_2" type="t_REGON_14" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_3" type="t_PESEL_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_4" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_5"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_6" type="t_NazwaSkrocona_31"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_7" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_8" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
<xs:element name="II_9" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_1" type="t_PESEL_11"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_2" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_3" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_4"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_5" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_6" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_7" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_1" type="t_Imie_22" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_2" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_3" type="t_Obywatelstwo_22"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_4" type="t_Plec_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_1_1" type="t_KodTytUbezp_KodUbezp_4"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_1_2"
type="t_KodTytUbezp_PrawoDoEmerRent_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="V_1_3"
type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VI_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VI_2" type="t_KodNFZ_3" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VII_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VII_2" type="t_KodNFZ_3"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII_1" type="t_KodPocztowy_5"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII_2" type="t_Miejscowosc_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII_3" type="t_Gmina_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII_4" type="t_Ulica_30"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII_5" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII_6" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIII_7" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="VIII_8" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_1" type="t_KodPocztowy_5"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_2" type="t_Miejscowosc_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_3" type="t_Gmina_26" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_4" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_5" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_6" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_7" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IX_8" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_1" type="t_KodPocztowy_5"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_2" type="t_Miejscowosc_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_3" type="t_Ulica_30" minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_4" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_5" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_6" type="t_SkrytkaPocztowa_5"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_7" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_8" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="X_9" type="t_eMail_30" minOccurs="0"/>
<xs:element name="XI_1" type="t_data" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_K_ZUSZCNA_IV">
<xs:sequence>
<xs:element name="ID_DOKUMENTU" type="t_id"/>
<xs:element name="ID_BLOKU" type="t_id"/>
<xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_1" type="t_ZgloszCzldlaWersjiA_1"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_2" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_3" type="t_PESEL_11"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_4" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_5" type="t_RodzajDokumentu_1"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_6"
type="t_IdentyfikatorPlatnUbezp_9" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_7" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_8" type="t_Imie_22"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_9" type="t_data" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_10"
type="t_KodStopniaPokrewienstwa_2" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_A_11" type="t_CzyWspolneGospDom_1"
minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="IV_A_12"
type="t_KodTytUbezp_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_B_1" type="t_KodPocztowy_5"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_B_2" type="t_Miejscowosc_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_B_3" type="t_Gmina_26"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_B_4" type="t_Ulica_30"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_B_5" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_B_6" type="t_NrLokaluDomu_7"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_B_7" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_B_8" type="t_Telefon_12"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PLATN_DRA2RCA2">
<xs:sequence>
<xs:element name="ID_DOKUMENTU" type="t_id"/>
<xs:element name="TYP_DOK" type="t_typedok2"/>
<xs:element name="I_ID_DEKLARACJI"
type="t_ZakresNumerowDeklaracji" minOccurs="0"/>
<xs:element name="I_ROK_PODST_SKL"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZYCHOD_DZIAL" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_NAJN_PODSTAWA" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_DATA_WYPEL" type="t_data"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NR_DZIAL_PLAT" type="t_NrDzial"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_DOCHOD" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_PRZYCHOD_KARTA" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_DOCHOD_KARTA" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_PRZYCHOD_RYCZALT" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_DOCHOD_RYCZALT" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_PRZYCHOD_OGOLNE" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="IV_DOCHOD_OGOLNE" type="t_Kwota_10"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<!--Replika: DOKZR_ZUSDRR2 -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_UBEZP_RPA">
<xs:sequence>
<xs:element name="ID_DOK_ZUS" type="t_id"/>
<xs:element name="NR_PODDOKUMENTU" type="t_id"/>

```

```
<xs:element name="I_OKRES_RAPORTU" type="t_data"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_NAZWISKO" type="t_Nazwisko_31"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_IMIE_PIERWSZE" type="t_Imie_22"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_RODZAJ_DOK"
type="t_RodzajDokumentu_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_IDENT_DOK"
type="t_IdentyfikatorUbezpieczenia_11" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_KOD_UBEZP"
type="t_KodTytUbezpieczenia_KodUbezpieczenia_4" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRAWO_DO_EMER"
type="t_KodTytUbezpieczenia_PrawoDoEmerRent_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_KOD_STOPNIA_NIEP"
type="t_KodTytUbezpieczenia_KodStopniaNiep_1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_ROK_E_1"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_E_1" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_ROK_E_2"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_E_2" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_ROK_E_3"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_E_3" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_ROK_W_1"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_W_1" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_ROK_W_2"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_W_2" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_ROK_W_3"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_W_3" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_N_B" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_ROK_N_1"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_N_1" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_ROK_N_2"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_N_2" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_ROK_N_3"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_PRZY_KWOTA_N_3" type="t_Kwota_15"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_NAU_OKRES_OD_1" type="t_data"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_NAU_OKRES_DO_1" type="t_data"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="III_NAU_LICZ_W_C_1"
type="t_WymiarCzasuPracy_Licznik" minOccurs="0"/>
```



```
<xs:element name="III_NAU_MIAN_W_C_1"
type="t_WymiarCzasuPracy_Mian" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_NAU_OKRES_OD_2" type="t_data"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_NAU_OKRES_DO_2" type="t_data"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="III_NAU_LICZ_W_C_2"
type="t_WymiarCzasuPracy_Licznik" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="III_NAU_MIAN_W_C_2" type="t_WymiarCzasuPracy_Mian"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="III_NAU_OKRES_OD_3" type="t_data" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="III_NAU_OKRES_DO_3" type="t_data" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="III_NAU_LICZ_W_C_3"
type="t_WymiarCzasuPracy_Licznik" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="III_NAU_MIAN_W_C_3" type="t_WymiarCzasuPracy_Mian"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="III_NAU_OKRES_OD_4" type="t_data" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="III_NAU_OKRES_DO_4" type="t_data" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="III_NAU_LICZ_W_C_4"
type="t_WymiarCzasuPracy_Licznik" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="III_NAU_MIAN_W_C_4" type="t_WymiarCzasuPracy_Mian"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="ID_UB_U_PLAT" type="t_id"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="ID_WEW_DRA" type="t_id" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="STATUS_KONTROLI"
type="t_StatusKontroli_1"/>
            </xs:sequence>
            <!-- pobierane z tablicy UBEZPRPA_A i UBEZPRPA_HW UNION
pomiedzy A i HW jak w innych dokumentach R* -->
          </xs:complexType>
          <xs:complexType name="t_PLATN_MDG">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LICZBA_DNI_DZIAL" type="t_LiczbaDni"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="ROK_DNI_DZIAL"
type="t_RokPrzekroczenia" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="DATA_CZAS_REJ" type="t_data_i_czas"
minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <!-- KKLDNI -->
          </xs:complexType>
          <xs:complexType name="t_K_DOKZR_ZUSOSW">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ID_DOKUMENTU" type="t_id"/>
              <xs:element name="II_ZLOZENIEOSWIAD"
type="t_ZlozOdwolOsw" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="II_ODWOLANIEOSWIAD"
type="t_ZlozOdwolOsw" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="III_DATAWYPELW" type="t_data"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
            <!-- DP_IDPL-->
            </xs:sequence>
            <!-- DOKZR_ZUSOSW -->
          </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="t_K_DOKZR_ZUSRIA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_DOKUMENTU" type="t_id"/>
    <xs:element name="IV_DATARozWYG" type="t_data"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV_KODROZWYG" type="t_KodSPS"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV_KODPODPRAWROZWY" type="t_KodSPS"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV_PODPRAWROZWYG"
type="t_PodstawaPraw_SPS" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IV_STRONARozWYG"
type="t_StronaInic_SPS" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <!-- DP_IDPL-->
    <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <!-- DU_IDUB-->
    <xs:element name="XII_DATAWYPELNI" type="t_data"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <!-- DOKZR_ZUSRIA -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PLATN_SPOLKA">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PL_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ID_UB_ZUS" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NAZWASKR" type="t_NazwaSkrocona_70"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NIP" type="t_NIP_10" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="REGON" type="t_REGON_14"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATAWPISU" type="t_data"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATAOD" type="t_data" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DATADO" type="t_data" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <!-- pobieranie z tablic mod. M0567 -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PUB_DRC">
  <xs:sequence minOccurs="0">
    <xs:element name="PLATNIK_ZUS" type="t_PLATNIK_ZUS"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PLATN_ADRES" type="t_PLATN_ADRES"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PLATN_DANEROZL" type="t_PLATN_DANEROZL"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PLATN_IDENT" type="t_PLATN_IDENT"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PLATN_OBOWIWA" type="t_PLATN_OBOWIWA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PLATN_OBOWOPLSKL"
type="t_PLATN_OBOWOPLSKL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PLATN_RACHBANK" type="t_PLATN_RACHBANK"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PLATN_RACHBANK_NRS"
type="t_PLATN_RACHBANK_NRS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PLATN_SALDA" type="t_PLATN_SALDA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PLATN_KALK_ODS" type="t_PLATN_KALK_ODS"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="PLATN_STATUS" type="t_PLATN_STATUS"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="PLATN_IWA" type="t_PLATN_IWA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="PLATN_ZSWA" type="t_PLATN_ZSWA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="PLATN_OSWRIA" type="t_PLATN_OSWRIA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="UBEZPIECZONY_ZUS"
type="t_UBEZPIECZONY_ZUS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="UBEZP_ADRES" type="t_UBEZP_ADRES"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="UBEZP_IDENT" type="t_UBEZP_IDENT"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              <xs:element name="UBEZP_KOD_PRACY"
type="t_UBEZP_KOD_PRACY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="UBEZP_INNE" type="t_UBEZP_INNE"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                  <xs:element name="UBEZP_CZLONEK_RODZINY"
type="t_UBEZP_CZLONEK_RODZINY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <xs:element name="UBEZP_30KROTNOSC"
type="t_UBEZP_30KROTNOSC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                      <xs:element name="UBEZP_PODLEGANIE"
type="t_UBEZP_PODLEGANIE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element name="UBEZP_INDSCHEMAT"
type="t_UBEZP_INDSCHEMAT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                          <xs:element name="KOMPLET_DOKROZL"
type="t_KOMPLET_DOKROZL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                            <xs:element name="DOKROZL_DEKLARACJA"
type="t_DOKROZL_DEKLARACJA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                              <xs:element name="DOKROZL_RAPORT" type="t_DOKROZL_RAPORT"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                <xs:element name="UBEZP_SKLAD" type="t_UBEZP_SKLAD"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                  <xs:element name="UBEZP_SWIAD" type="t_UBEZP_SWIAD"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                    <xs:element name="UBEZP_RPA" type="t_UBEZP_RPA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                      <xs:element name="K_ZUSZCNA" type="t_K_ZUSZCNA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                        <xs:element name="K_ZUSZUA" type="t_K_ZUSZUA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                          <xs:element name="K_ZUSZWUA" type="t_K_ZUSZWUA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                            <xs:element name="K_ZUSZZA" type="t_K_ZUSZZA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                              <xs:element name="K_ZUSZCNA_IV" type="t_K_ZUSZCNA_IV"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                                <xs:element name="PLATN_DRA2RCA2" type="t_PLATN_DRA2RCA2"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                                  <xs:element name="PLATN_MDG" type="t_PLATN_MDG"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                                    <xs:element name="K_DOKZR_ZUSOSW" type="t_K_DOKZR_ZUSOSW"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                                      <xs:element name="K_DOKZR_ZUSRIA" type="t_K_DOKZR_ZUSRIA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                                        <xs:element name="PLATN_SPOLKA" type="t_PLATN_SPOLKA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                                          <xs:element name="UBEZP_MDG_ROK" type="t_UBEZP_MDG_ROK"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
```

```
<xs:element name="UBEZP_MDG_MIESIAC"
type="t_UBEZP_MDG_MIESIAC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="UBEZP_DG_ZDROWOTNA" type="t_UBEZP_DG_ZDROWOTNA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="DG_ROCZNEZDR" type="t_DG_ROCZNEZDR" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="RZSR_WNIOSEK" type="t_RZSR_WNIOSEK_ZWROT"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="PUB_DRC" type="t_PUB_DRC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dane z rejestrów
centralnych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Schemat XML dla informacji o statusach przetworzenia dokumentów w systemie informatycznym KSI ZUS.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://www.zus.pl/2013/PUB_SPD"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.zus.pl/2013/PUB_SPD"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="1">
  <!-- Typy Proste -->
  <xs:simpleType name="t_id">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_KodBledu">
    <xs:restriction base="t_id"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_data_i_czas">
    <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_ID_PRZESYLKI">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_StatusZUS">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_KorektaKomunikat">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
  <!-- Typy Złożone -->
```

```
<xs:complexType name="t_BladPrzetwarzania">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NR_POZYCJI" type="t_id" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="KOD_BLEDU" type="t_KodBledu"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_StatusBloku">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NR_BLOK" type="t_id"/>
    <xs:element name="STATUSZUS" type="t_StatusZUS"/>
    <xs:element name="STATUSRR" type="t_StatusZUS"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_StatusDokumentu">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NR_DOKUMENT" type="t_id"/>
    <xs:element name="STATUSZUS" type="t_StatusZUS"/>
    <xs:element name="STATUSRR" type="t_StatusZUS"/>
    <xs:element name="KOREKTA_KOM" type="t_KorektaKomunikat"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BLAD_PRZETW" type="t_BladPrzetwarzania"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="status_bloku" type="t_StatusBloku" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_StatusyDokumentow">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID_PRZESYLKI" type="t_ID_PRZESYLKI"/>
    <xs:element name="status_dokumentu" type="t_StatusDokumentu"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_PUB_SPD">
  <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="statusy_dokumentow" type="t_StatusyDokumentow"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="PUB_SPD" type="t_PUB_SPD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Statusy przetworzenia dokumentów w
ZUS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>
```